



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Enfermería Clínica I

Alumno:

Orlando Gómez López

Catedrático:

Lic. Edgar Geovanny Liévano Montoya

Tema:

Úlceras Por Presión

San Cristóbal De Las Casas, Chiapas

Ulceras Por Presion

son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presion prolongada sobre la piel.

Sitios Comunes

En caso de personas con sillas de ruedas, aparecen ya sea en los gluteos, espalda (columna vertebral) o brazos.

Personas en cama, aparecen en la espalda, lados de la cabeza, piernas ect, dependiendo en lado que permanezca mas tiempo estable.

Causas

Presion: La presion constante en cualquier parte del cuerpo puede disminuir el flujo sanguineo a los tejidos.

Friccion: Se produce cuando la piel rosa cama o la ropa, puede hacer que la piel fragil sea mas vulnerable a las lesiones.

Rozamiento: Se produce cuando dos superficies se mueven en direccion opuesta.

Etapas

Eritema 1: Enrojecimiento persistente a pesar de la eliminacion de la compresion.

Perdida Facial 2: Perdida facial del grosor de la piel que afecta la epidermis.

Perdida Total 3: Perdida total de la piel con lesion o necrosis del tejido subcutaneo.

Necrosis 4: Perdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido o daño muscular.

Tramamiento

EL tramamiento dependera del grado y el estado que se encuentre la lesion.

- Realizar cambios postulares con frecuencia
- lavar la erida
- Hidratar la erida
- Cubrir adecuadamente la erida