



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Cuadro comparativo de lesiones por arma de fuego

Materia: Medicina forense
Docente: Leonardo Daniel Nanduca
Integrante: María del Pilar Álvarez Sánchez
Semestre: 5° "A"

Lesiones por arma de fuego.

Tipo de disparo	Distancia	Lesión característica	Características principales	Características de orificio de entrada y de salida
A boca de jarro	Contacto directo	<ul style="list-style-type: none"> •Tatuaje interno •"boca de cántaro" 	<ul style="list-style-type: none"> •En ropa: signo de Bonet, signo de dehilachamiento •Signo de puppe-Werkgartner •Signo de mina 	<ul style="list-style-type: none"> •Trazos de carboxihemoglobina en la herida •Coloración rojo-cereza en tejidos vecinos •Salida: bordes evertidos e irregulares
Quema ropa o corta distancia	0-1cm	•Quemadura por llama	<ul style="list-style-type: none"> •Tatuaje •Vellos chamuscados •Forma oval o circular •Cintilla de contusión •Cercos de limpieza •Puede presentar vesículas 	<ul style="list-style-type: none"> •Superposición de tatuaje mixto (ennegrecido), ahumamiento y quemadura •cintilla de contusión •Color pardo- amarillento •Salida: bordes evertidos e irregulares
Mediana distancia	1-70cm	Tatuaje y ahumamiento	<ul style="list-style-type: none"> •Taraceo •Tatuaje falso 	<ul style="list-style-type: none"> •Halo de Fish de adentro hacia a fuera •Compuesto por: anillos de enjugamiento y de contusión •Salida: puede o no existir, menor tamaño que el de entrada
Larga distancia	>70cm	•No presencia de ahumamiento	<ul style="list-style-type: none"> •Oval o circular •Presenta cintilla erosiva-contusiva •Cercos de limpieza 	<ul style="list-style-type: none"> •Produce su propio orificio de entrada con anillo de contusión, enjugamiento y orificio •Ennegrecimiento Salida: puede o no existir

Bibliografías.

Moyano, Fabian (s.a) Balística forense, guía sobre armas de fuego

Hernández, Mario (2014) Fundamentos de medicina legal. McGrawHill