



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



Lesiones por arma de fuego

ALUMNA: DANIA ESCOBEDO CASTILLO

MATERIA: MEDICINA FORENSE

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: QUINTO GRUPO A

LESIONES POR ARMA DE FUEGO

TIPO DE DISPARO	DISTANCIA DE DISPARO	TIPO DE LESIÓN CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	CARACTERÍSTICAS DEL ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA	
DISPARO DE BOCA DE JARRO	En contacto con piel	Esta tiene como característica la boca de un jarro, levantamiento y disección de tejidos blandos	Elementos del impacto se mantienen en el sitio de lesión, residuos de la descomposición de la bala.	Se encuentra carbohixemoglobina (signos como el de Bonnet, signo de Hoffman, signo de la boca de mina).	 <p>DISPARO ABOCADO O "A BOCA DE JARRO"</p>
DISPARO A QUEMA ROPA	Distancia de aproximadamente 10 a 15 cm.	Quemadura de plano de ropa y piel,	Tatuaje por incrustación de partículas de pólvora y quemadura.	Rodeado por un tatuaje denso y energizado y por una cinta de contusión.	 <p>quemadura ropa</p>
DISPARO A CORTA DISTANCIA	Aproximadamente de 60 a 70 cm	Se encuentra tatuaje metálico y el halo de fisch, acompañado del golpe de contusión, y el enjugamiento.	Tatuaje compuesto por partículas de pólvora combustas y semicombustas.	Característico por la presencia de las partículas de tizne siendo el color mas concentrado. El orificio de salida sale lavado y en prendas se desprende partes del mismo.	 <p>corta distancia</p>
DISPARO A MEDIANA DISTANCIA	Distancia de aproximadamente 70 cm.	Se encuentra algo llamado halo de Fisch, compuesto por los anillos de enjugamiento de contusión.	Se encuentra tatuaje metálico y el halo de fisch, prevalece el tatuaje hasta los 50 cm.	Se encuentra tatuaje de pólvora, constituye una lesión antemortem.	
DISPARO A LARGA DISTANCIA	Distancia mayor a 70 cm	Se encuentra en la lesión anillo de enjugamiento, anillo de contusión y un orificio.	Solo el proyectil alcanza a la victima.	Presente el halo de fisch.	 <p>larga distancia</p>

- Bibliografía

Moyano, F. *Balística forense*.