



## Universidad del Sureste Escuela de Medicina

## "Cuadro comparativo: lesiones por arma de fuego"

Medicina forense

Thania Guadalupe López Guillén

Tipo de disparo	Distancia	Lesión producida	Características	Orificio de entrada y salida
Boca de jarro	Distancia 0 La boca del cañón se encuentra apoyada sobre el objeto	Desgarro en estrella Levantamiento y disección de tejidos blandos Quemadura	Golpe de mina de Hoffman Signo del deshilachaniento crucial de Nerio Rojas: Consiste en el desgarro en forma de cruz que se hace en la ropa y tiene los bordes ennegrecidos.	Orificio de entrada irregular
Quemarropa	Distancia 1 La boca del cañón se encuentra levemente separada del objeto 5-10 cm	Quemadura Contusión Levantamiento y disección de tejidos blandos	Presencia del "Halo de fish" Quemaduras Ahumamiento Tatuaje	Compuesto por el halo de fish en el orificio de entrada por la contusión y fricción producida
Corta distancia	Distancia 2 10-30 cm	Contusión Presencia del tatuaje Leve ahumamiento Herida penetrante	Presencia del tatuaje Leve ahumamiento	El halo de fish prevalece hasta los 50 cm
Mediana distancia	Distancia 3 Entre 40-50 cm	Contusión Herida penetrante	Desaparece por completo la quemadura, el tatuaje y ahumamiento.	El halo de fish prevalece hasta los 50 cm
Larga distancia	Distancia 4 Mayor a 50 cm	Contusión Herida penetrante	Desaparece por completo la quemadura, el tatuaje y ahumamiento.	Anillo de contusión y de enjuagamiento