



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

TIPOS DE LESIONES POR ARMA DE FUEGO

Docente: Dr. Leonardo Daniel Nanduca Navarro

Materia: Medicina Forense

Alumno: Lara Vega Ismael

Semestre 5to Grupo A

20/octubre/2020

TIPO DE LESIÓN	CARACTERÍSTICAS
-DISPARO A BOCA DE JARRO	La boca de fuego del arma está en contacto directo con la superficie corporal, la forma tiene similitud a la boca de un cántaro, en donde se pueden encontrar los trazos de carboxihemoglobina en la herida.
-DISPARO A QUEMA ROPA	De una distancia de aproximadamente 1 cm, el disparo es efectuado de tal manera que ocasiona quemaduras del plano de ropa o del cuerpo, y quema la piel o la ropa de la víctima, en donde se encuentra una superposición de tatuaje de ahumamiento de la quemadura alrededor del orificio de entrada. Tiene signo de la Escarapela que se trata de 2 anillos concéntricos de humo en la ropa.
-DISPARO A DISTANCIA CORTA	Puede presentar vesículas secundarias a la quemadura de la flama, en donde puede presentarse la lesión de Hoffman, una lesión estrellada, el signo de Benassi y también la impresión del cañón en la piel. Hay una superposición del tatuaje, del ahumamiento y de la quemadura alrededor del orificio de entrada.
-DISPARO A DISTANCIA MEDIANA	Se dan por distancias de 1-70cm en donde alrededor del orificio se encuentra un tatuaje de pólvora, los orificios creados por disparos de arma intermedia, nos permiten observar el Halo de Fisch, que tiene 2 anillos de enjugamiento, ahumamiento y quemadura.
-DISPARO A DISTANCIA LARGA	Es causada por proyectiles disparados a más de 70 cm de la víctima, se presentan signos de contusión mecánica del proyectil sobre la piel, un anillo de enjugamiento, uno de contusión y el orificio mismo. Pueden haber mutilaciones por estallido cuando existen planos subyacentes óseos.

Bibliografía

Hernández Ordóñez, M. A. (2014). *Fundamentos de medicina legal*. Ciudad de México: McGrawHill.

