

CUADRO COMPARATIVO LESIONES POR ARMA DE FUEGO

Universidad del Sureste
Medicina Humana
Dr. Leonardo Daniel Nanduca Navarro

PRESENTA:

Karen Paola Morales Morales

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

5to semestre y grupo B, Medicina Forense

Comitán de Domínguez, Chiapas

Fecha: 19/10/2020

Bibliografía: Ordóñez, M. A. (2014). Fundamentos de medicina legal. México: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S. A. de C. V.

Cuadro comparativo de lesiones por arma de fuego

	DEFINICIÓN	DISTANCIA DE DISPARO	TIPO DE LESIÓN CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	CARACTERÍSTICAS DEL ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA
DISPARO A BOCA DE JARRO	Se produce cuando la boca de fuego del arma está en contacto directo con la superficie del cuerpo al momento del disparo.	Realizado en contacto directo entre la boca de fuego del arma y el organismo menos de 1 cm.	<ul style="list-style-type: none"> + Quemadura + Tatuaje + Ahumamiento 	<p>Por efecto de los gases, hay lesiones muy destructivas en los tejidos internos, con disecación de los mismos que se encuentran manchados de negro de humo. Herida desgarrada y ennegrecida. Estas heridas pueden tener forma de cruz, de estrella o desgarrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Signo de Benassi + Signo de calcado o signo de Bonnet. 	<p>Forma estrellada. Orificio redondo u oval y según su ángulo de incidencia los bordes.</p>
DISPARO A QUEMA ROPA	El disparo es efectuado a una distancia de 5 cm	Este se produce de a 5 cm	<ul style="list-style-type: none"> + Tatuaje + Quemadura 	<p>La piel queda apergaminada, de color oscuro o amarillento. Los pelos y cabellos quemados parcialmente.</p> <p>El tatuaje es denso y concentrado con granos de pólvora incrustados y partículas metálicas, tanto dentro como fuera de la herida.</p>	El orificio forma oval o circular
DISPARO A CORTA DISTANCIA	Llamado también zona de deflagración, distancias a las cuales a posterior no se pueden apreciar	La distancia a la que llegan los restos de pólvora queda comprendida entre los 30cm y 70cm (no más de un metro).	<ul style="list-style-type: none"> + Quemadura o zona chamuscada + Tatuaje de pólvora mixto + Ahumamiento 	La herida presenta las características del anillo de Fisch pero sin quemadura y con predominio de un repiqueteado hemorrágico disperso producido por los granos de pólvora quemados o sin quemar que se incrustan en la piel por su propia energía cinética. El tatuaje es indeleble. Se pueden encontrar desde sangre hasta fragmentos de hueso, tejido adiposo, material encefálico o tejido ocular.	Herida oval o circular
DISPARO A MEDIANA DISTANCIA	Debe de haber una distancias de menos de 1 m.	disparos realizados entre 1 y, máximo, 70 cm de distancia	<ul style="list-style-type: none"> + Taraceo + Falso tatuaje + Quemadura 	Presencia de punteado abrasivo marrón rojizo a rojo anaranjado (tatuaje) en los alrededores del orificio de entrada	Herida oval o circular
DISPARO A LARGA DISTANCIA	Los elementos del disparo pierden fuerza cinética rápidamente, y se disuelven en el aire. Sólo el proyectil alcanza a la víctima	Se sitúa del metro hasta donde alcance la bala	<p>-No se encuentra tatuaje.</p> <p>-Signos de contusión mecánica del proyectil sobre la piel:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Anillo de enjugamiento + Anillo de contusión + Orificio 	En la herida no se encuentra el tatuaje, la herida es oval o circular y presenta la cintilla erosiva-contusiva y cerco de limpieza.	Herida oval o circular