



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**



ESCUELA DE MEDICINA

5to Semestre

Grupo "B"

MEDICINA FORENSE

CUADRO COMPARATIVO


**Dr. LEONARDO DANIEL
NANDUCA NAVARRO**

• Víctor Daniel González Hernández

20 de octubre del 2020 Comitán, Chis

LESIONES POR ARMA DE FUEGO	DISTANCIA DEL DISPARO	TIPO DE LESION CARACTERISTICA	CARACTERISTICAS PRINCIPALES	ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA
Disparo a boca de jarro	Es el disparo efectuado con la boca del arma aplicada contra el cuerpo de la victima, en contacto con la piel de la misma	Viene definido por la violencia de las lesiones y, especialmente, por los estallidos y arrancamientos cutáneos, producidos por los gases, que originan el conjunto de heridas en boca de mina,	Dentro de la herida: quemadura, tatuaje y ahumamiento, desgarro en estrella	Boca de mina: es aquel que presenta un aspect desgarrado con bordes enegresidos del orificio de entrada, signo de benassi anillo de ahumamiento
Disparo a quemarropa	Es el realizado a una distancia no superior al alcance de la llama. Distncia aprox de 5 cm	Tatuaje por incrustacion de granos de polvora y quemadura	Anillo de Fish, tatuaje, quemadura y ahumamiento	el orificio de entrada estará rodeado por la cintilla de contusión y un tatuaje denso y ennegrecido
Disparo a corta distancia	Distancia mayor que a quemarropa, aprox 30 cm al mentro	La herida es similar que a quemarropa, quitando los efectos que produce la llama	Presenta ahumamiento y tatuaje periferico	Tatuaje excentrico al orificio de entrada
Disparo a larga distancia	Del metro hasta donde alcance la bala	La herida es ovalada o circular y presenta cintilla eroriva-contusiva y cerco de limpieza	No alcanzan los materiales que forman el tatuaje	Aro contusoexcoriatiuo canal de enjuagamiento en piel descubierta

A boca de jarro



A quemarropa



A corta distancia



A larga distancia

