

# IATROGENIA

GERIATRÍA

DRA. ANA LAURA DOMÍNGUEZ SILVA

PRESENTA: CARLOS ALEJANDRO TREJO NÁJERA



## ¿QUÉ ES?

- Daño no intencionado que resulta de intervenciones diagnósticas, profilácticas o terapéuticas que no es considerado parte de la historia natural de la enfermedad.
- No limita el campo de acción a medicamentos.
- No implica error, falta o negligencia.



# CUIDADOS DISPENSADOS: ANTIGUOS MODELOS DE CUIDADOS



- Incontinencia: Uso de pañales o sonda Foley
- Delirium: Contenciones físicas o químicas
- Problemas de alimentación: Sondas de alimentación o Gastrostomías
- Insomnio: Sedantes
- Riesgo de caídas: Restricciones y barandas
- Uso de Fármacos potencialmente inapropiados
- Permitir reposo prolongado en cama sin considerar el deterioro funcional

# EVENTOS ADVERSOS IATROGÉNICOS

Fracaso en  
hacer  
diagnóstico




Omisión

Fracaso en la  
implementación  
de tratamiento

Generación de  
diagnóstico  
incorrecto

Implementación  
de tratamiento  
inapropiado



Comisión

PREVENIBLES

```
graph LR; A([Atención de salud adecuada]) --> B[NO PREVENIBLES]
```

Atención de  
salud  
adecuada



NO PREVENIBLES



ELSEVIER

JAMDA

journal homepage: [www.jamda.com](http://www.jamda.com)

Original Study

## Preventable Iatrogenic Disability in Elderly Patients During Hospitalization

Sandrine Sourdet MD<sup>a,\*</sup>, Christine Lafont MD<sup>a</sup>, Yves Rolland MD, PhD<sup>a,b,c</sup>,  
Fati Nourhashemi MD, PhD<sup>a,b,c</sup>, Sandrine Andrieu MD, PhD<sup>a,b,c</sup>,  
Bruno Vellas MD, PhD<sup>a,b,c</sup>

<sup>a</sup> G erontop ole, H opital La Grave-Casselardit, Toulouse, France

<sup>b</sup> Inserm Unit 1027, Toulouse, France

<sup>c</sup> Department of Medicine, University of Toulouse III, Toulouse, France

11,9 % de los pacientes mayores de 75 a os hospitalizados present  discapacidad iatrog nica.

El 81,7% de esos eventos fueron potencialmente prevenibles.

# FACTORES ASOCIADOS A CUIDADOS DE SALUD IDENTIFICADOS:

- Reposo prolongado en cama
- Falta de intervención kinésica
- Sobreuso de pañales
- Uso de catéteres urinarios
- Falta de estimulación actividades de la vida diaria Una gran proporción de discapacidad asociada a la hospitalización es iatrogénica y potencialmente prevenible.



# CASCADA DE LA IATROGENIA


- Desarrollo de serie de complicaciones médicas que se pueden gatillar por un primer evento aparentemente inocuo.
- Depende de factores gatillantes, características del paciente, intervenciones y sistemas de salud.






# PREVENCIÓN

- Identificación de la población de alto riesgo
- Establecimiento de estándares de calidad para mejorar el manejo de condiciones agudas y prevenir dependencia.
- Implementación de intervenciones:





# ABANDONO



## ¿QUE ES?



- El maltrato hacia las personas mayores es un concepto que expone cualquier tipo de acción o serie de acciones que puedan producirle un daño tanto físico como psicológico a un anciano, por parte de alguna persona con la cual tenga una relación de dependencia o confianza. Dentro de los distintos tipos que conforman el maltrato, se encuentra el abandono en el adulto mayor, una problemática que se define como la falta de cuidado en una persona de la tercera edad.

- el abandono intencionado sucede cuando el tutor legal o el cuidador del adulto mayor no le proporciona los cuidados necesarios por irresponsabilidad, mientras que el abandono no intencional corresponde cuando el cuidador a cargo no se ve capaz de atender las necesidades de la persona porque no cuenta con la capacitación necesaria para ello o porque no dispone de recursos suficientes.



- afecta a la víctima tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, algo que le deja secuelas que desembocan en una depresión, aislamiento, tristeza y en los casos más graves la persona puede llegar a atentar contra su vida.





- Según las estadísticas publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), el 25% de los adultos mayores dentro del territorio mexicano viven desamparados en las calles del país a causa del abandono.
- A nivel nacional existen aproximadamente 10,5 millones de personas mayores a los 60 años de edad, de las cuales el 82% viven en malas condiciones.

# FORMAS DE ABANDONO EN EL ADULTO MAYOR

A photograph showing several elderly individuals in a care facility. They are wearing light blue or teal hospital gowns and are seated in red chairs. The background features a checkered tile pattern on the wall and a person in a white coat, possibly a caregiver, standing in the distance.

- Descuidar la hidratación, nutrición e higiene personal del anciano.
- No atender cualquier tipo de lesiones abiertas o las úlceras que se forman como consecuencia de la presión.
- No limpiar el ambiente donde se encuentra la persona.
- Abandonarlo en la calle, en una cama o hasta incluso en algún servicio público.



## ¿POR QUÉ SE PRODUCE?

- Es porque, en su mayoría, las personas de la tercera edad ya han cumplido con su vida laboral útil y por ello no son capaces de realizar alguna actividad que les proporcione un ingreso económico propio. A raíz de esto, el anciano se convierte en una carga potencial de gastos para su familia porque ya no es una persona productiva.





- Cuando se produce esta situación que acaba por completo con la comunicación, relación e interacción humana dentro del núcleo familiar, las víctimas se ven completamente desplazadas dentro de su propio hogar y son aisladas del mundo social.
- otra de las causas sucede cuando los hijos de la persona mayor se apropian de su hogar y la dejan totalmente desamparada.

# SIGNOS DE ABANDONO

- Aparición de úlceras por presión en partes del cuerpo como la espalda o las piernas
- Falta de alimentos adecuados, ropa limpia e higiene básica.
- Escasez de los servicios necesarios para el cuidado de la persona dentro de su lugar de residencia.
- Falta de ayuda médica y de ciertos objetos importantes como las gafas, dientes, andadera o medicinas.
- Casa con peligros de seguridad e incendio.
- Desorden y suciedad extrema dentro del hogar.





## CAUSAS DE ABANDONO EN LA VICTIMA.

- **Rompimiento de los lazos afectivos.**
- **Ruptura total de la comunicación con y entre los integrantes del grupo familiar, la comunidad o incluso los amigos más cercanos.**
- **Aislamiento social.**
- **Sentimientos reprimidos.**
- **Aumento de la sensibilidad, por lo que comenzarán a verse afectados por cualquier problema o situación que se presente en sus vidas.**
- **Molestia ante los ruidos, las risas, las voces y de todo lo que pase a su alrededor.**
- **Cambios en la percepción de la realidad.**

# LEY EN MEXICO

- En el año de 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el cambio en algunos aspectos de la ley para que así las personas de la tercera edad se vean protegidas por la misma. Dentro de dicho cambio se estableció **el Artículo 158, el cual expone que las personas que abandonen a un adulto mayor o con discapacidad del cual tengan la responsabilidad de cuidarlo, deberán pagar hasta con tres años de cárcel.**
- Por otra parte, también serán castigadas aquellas personas que se encarguen de discriminar a los ancianos, además de impedirles su participación en la sociedad, explotarlos, robarles sus bienes, violar sus derechos o a los que pongan en riesgo la vida de los mismos.



WHERE  
MAXIMUM  
PERFORMANCE  
LIVES

maxell  
www.maxell.com

McDonald's  
HAPPY MEALS

WINNER  
BEST  
MUSICAL  
2009 TONY AWARD  
BILLY  
ELLIOTT  
THE MUSICAL

THIS TELL-GOOD MUSICAL  
IS A PHENOMENON!  
MAMMA  
MIA!

Helped injured  
opponent win.  
**SPORTSMANSHIP**  
Pass It On

Bank of America