



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

FARMACOS

INMUNOALERGIA

8° "A"

- **Docente: Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar**
- **Alumno: Víctor Manuel Jiménez Valdivieso**

18 de Octubre de 2020

Comitán de Domínguez, Chiapas

REACCIONES ALÉRGICAS DE FARMACOS

Nombre del medicamento	Familia del medicamento	Reacción alérgica del medicamento.
Rofecoxib	AINÉ (inhibidor de COX-2)	Picazón o ronchas, hinchazón en la cara o manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar.
Tioridazina.	Neuroleptico (antagonista del receptor α -adrenérgico y dopaminérgico).	Erupción cutánea, picazón o urticarias, hinchazón de la cara, labios o lengua, visión borrosa, confusión, inquietud, orina de color amarillo oscuro.
Valdecoxib.	AINÉ (inhibidor de COX-2)	Dificultad para respirar, erupción cutánea o enrojecimiento, llagas en la boca, ampollas o desamarración de la piel, urticarias o picazón, hinchazón de párpados, garganta o labios.
Rosiglitazona.	Tratamiento antidiabético (agonista de PPAR).	Dolor en la mandíbula, brazo, espalda, codo, estómago, dolor de pecho, mareo, náuseas y vómitos.
Sibutramina.	(inhibidor de la recaptación de serotonina-noradrenalina).	Aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, sequedad de boca, sudoración, dolor de cabeza, insomnio, náuseas y depresión.
Orciprenalina.	Simpaticomético (β -agonistas no específico).	Temblores, nerviosismo, mareos, debilidad, cefalea, malestar estomacal.
Benfluorex	Anorexígeno e hipolipidémico.	Urticaria, picazón en la piel o en los ojos, erupciones cutáneas, hinchazón en labios, lengua o la cara, sibilancias.
Clobutinol.	Antitusígeno (de acción central).	Depresión respiratoria, náuseas, vómitos, mareos, estreñimiento.
Velariprida	Validador, neuroleptico y antagonista del receptor dopaminérgico.	Signos tipo parkinsonismo, discinesia e incluso síntomas extrapiramidales.
Rimonabant.	Tratamiento de la obesidad (antagonista del receptor de cannabinoides)	Náuseas, alteraciones del estado de ánimo con síntomas depresivos, ansiedad.
Carisoprodol.	Relajante muscular.	Comezón o ronchas, hinchazón del rostro o las manos, opresión en el pecho.

Aceprometazina.	Hipnótico.	Comezón o ronchas, orina de color oscuro o evacuaciones intestinales pálidas, náuseas.
Dextropropoxifeno.	Analgésico opioide	Cefalea, vómito, opnea, convulsiones, coma y
Nefazodona.	Antidepresivo.	dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, sequedad de la boca.
Ximelagatán.	Anticoagulante (inhibidor de la trombina).	Náuseas, dispepsia, mareos, cefalea, erupción cutánea, prurito, taqui o bradicardia.
Lumiracoxib.	AINE (inhibidor de COX-2)	Bronquitis, infección del tracto urinario, mareos, cefalea, tos, faringitis.
Sitaxentan.	Antihipertensivo (antagonista del receptor de endotelina).	Hinchazón en los párpados y labios, picor, lesiones en forma de urticaria.
Bufexamac.	AINE.	Urticaria, prurito, edema, pedicura, abrazador, eritema reacción multiforme.
Abacavir.		Fiebre, Sarpullido, náuseas, vómito, diarrea, dolor del estómago, cansancio extremo, dolor del cuerpo.
Alopurinol.	Inhibidores de oxidasa de xantina.	Afectación de la función hepática renal con fiebre, eosinofilia y leucocitosis.
Carbamazepina.		puede ocasionar el síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica.
OXcarbazepina.		Inflamación de los labios, párpados, cara, garganta, boca, problemas respiratorios repentinos, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos erupción en la piel.
Difenilhidantoina.	Antiepileptico.	Síntomas de fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento, irritación, sangrado o hinchazón en las encías.
Dapsona.	Antibióticos Sulfanílicos.	Dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, urticaria, eritema nodoso, exantema morbiliforme, necrólisis epidérmica tóxica.
Lamotrigina.		Erupciones en la piel, piel u ojos amarillos, sangrado inusual, convulsiones, dificultad para caminar.
Nevilapina.		Erupción, inflamación de la cara, dificultad para respirar.
Flucloxacilina.		Urticaria recurrente, erupciones eritematosas y morbiliformes, leucopenia, nefritis intersticial aguda.