

UNIVERSIDAD
DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

INMUNOALERGIAS

DR. PERÉZ AGUILAR ANTONIO
DE JESUS.

KAREN ALEJANDRA
MORALES MORENO.

LESIONES DERMATOLOGICAS PRIMARIAS

Nos referimos a cualquier anomalía que se produce en nuestra piel, desde una pequeña excrecencia hasta una herida más profunda:

→ Inconsistencias:

- Macula: lesión plana, circunscita con cambio de color. Requiere tocar con alteración de dolor ($<1\text{cm}$).
- Parche: macula grande ($>1\text{cm}$) que también se utiliza para describir a una mancha grande con escama.

→ Solidas:

- Placa: extendida en meseta, la superficie relativamente grande en comparación con su altura, suave o se desvanece a la confluencia de placas.
- Nodulo: lesión redondeada, circunscita, profunda y palpable (puede ser sólida o blanda).
- Tumor: lesión maculosa o nodular grande se produce por proliferación celular

→ Líquidos:

- Vesícula: lesión elevada, circunscita, contenida en líquido o hemorragico $<0.5\text{cm}$. Su origen puede ser:
 1. intracelular
 - edema intercelular
 - Permeabilidad de las membranas intercelulares.
 2. Subepitelial.
- Ampolla o flauta: lesión elevada, contenido seroso o hemorragico $>0.5\text{cm}$.
- Pustula: contiene exudado purulento de color, formada y tanclito visible.
- Quiste: lesión tipo cáncula, contenido líquido o semi-sólido de consistencia elástica.