

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

ALGORITMO URTICARIA Y ANGIOEDEMA

Presenta: Andryck Jossue Montoya Solano

Materia: Inmunoalergias

Medicina Humana 8to A

Doc. Perez Aguilar Antonio de Jesus

Comitán de Domínguez Chiapas

14/09/2020

URTICARIA Y ANGIOEDEMA

Presencia de habones pruriginosos evanescentes que no dejan lesión

Si

No

Menor de 6 semanas

Mayor de 6 semanas

Urticaria Aguda

Urticaria Crónica

Antihistamínicos, Corticoides, Adrenalina en caso de afectación de 2 o más órganos

Antihistamínico H1 de 2ª generación

Control adecuado

Anamnesis/test de presión, ¿la presión desencadena síntomas?

Descartar: celulitis, eczema agudo localizado

Angioedema hereditario

Observación

Tratamientos coadyuvantes (corticoides orales dosis bajas)

Corticoide en cualquier momento en pauta corta, de 3 a 5 días

Broncodilatadores, expansores de plasma, soporte vital en caso de síntomas bronquiales o shock

BIBLIOGRAFIA

O Hehir. Robyn E. (2017), *Alergología Esencial*, *ELSERVIER*. 1era Edicion.