



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

**CUADRO COMPARATIVO DE URTICARIA Y
ANGIOEDEMA**

INMUNOALERGIAS

**CATEDRÁTICO: DR. ANTONIO DE JESUS PEREZ
AGUILAR**

ALUMNO: MARIANA CATALINA SAUCEDO DOMINGUEZ

8° SEMESTRE GRUPO "A"

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 07 DE SEPTIEMBRE
DEL 2020**

CUADRO COMPARATIVO DE URTICARIA – ANGIOEDEMA

Condición	Urticaria	Angioedema
Definición	Proceso inflamatorio de la zona superficial de la piel cuya manifestación típica es el habón	Proceso inflamatorio de la zona profunda de la piel
Afectación	Afecta a la dermis superficial	Afecta a la dermis profunda, tejido subcutáneo superficial, mucosas
Prurito	Presente	No presente
Localización	Puede aparecer en cualquier localización	Generalmente afecta la cara, lengua, extremidades o genitales
Motivo	Se produce por una reacción mediada por histamina	Se da por la deficiencia de CI esterasa
Lesiones	Generalmente eritematosas, edematosas y pruginosas que se blanquean a la presión	Inflamación edematosa, no pruriginosa
Historia familiar	Puede presentarse sin historia familiar	Tiene relevancia
Gravedad	No es mortal	Puede llegar a ser mortal
Afectación del tracto respiratorio y gastrointestinal	No	Si

Bibliografía

Tincopa, O. “Urticaria y angioedema: una visión general”. Centro de salud la unión; Perú.

Nebreda, V. “Urticaria- angioedema”. Hospital infantil universitario de la paz; Madrid.

Espinosa, P. (2002). “Urticaria y angioedema”. Colegio Mexicano de alergia, asma e inmunología; México.