

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

INTERVACION BRONQUIAL

Presenta: Andryck Jossue Montoya Solano

Materia: Inmunoalergias

Medicina Humana 8to A

Dr. Pérez Aguilar Antonio de Jesús

Comitán de Domínguez Chiapas

27/09/2020

INERVACIÓN BRONQUIAL

CARACTERÍSTICAS

Bronquio principal derecho

Es más ancho y corto y discurre más vertical que el bronquio izquierdo cuando pasa directamente hacia el hilio pulmonar.

Posee 3 bronquios lobulares.

Arterial pulmonar derecho se divide en arterias lobulares y segmentarias.

Venas bronquiales derechas.

Nervio vago derecho.

Plexo pulmonar derecho.

Bronquio principal izquierdo

Discurre interlobulovascularmente inferior al arco de la aorta y anterior al esófago y la aorta torácica, para alcanzar el hilio pulmonar.

Posee 2 bronquios lobulares.

Arterias pulmonares izquierda se divide en arterias lobulares y segmentarias.

Venas bronquiales izquierdas.

Nervio vago izquierdo.

Plexo pulmonar izquierdo.

BIBLIOGRAFIA

Moore, K. L., Agur, A. M., & Dalley, A. F. (2015). Fundamentos de Anatomía con orientación clínica: Keith L. Moore, Anne M.R. Agur y Arthur F. Dalley (5a. ed. --.). Barcelona: Wolters Kluwer.