

INMUNOALERGIAS.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO-TERAPEUTICO PARA ASMA.


DOCENTE: DR. PEREZ AGUILAR ANTONIO DE JESUS.

PRESENTA: XIMENA ALEJANDRA GOMEZ BRIONES

I

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, 23 DE SEPTIEMBRE
DEL 2020

ALGORITMO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DE ASMA.



SEGUNDO NIVEL

Ingreso UCI

Evaluación de la respuesta al tratamiento
FEV₁ o FEM cada 30 min, dat Clínica.

Leve y moderada

Buena respuesta (1-3h)

FEV₁ o FEM > 60%
Asintomático.

ACTA

→ Prednisona 40-60 mg oral
7-10 días -

→ Bz - agonistas de acción
larga + corticoides inhalados
a dosis altas.

- Bz de rescate

- Plan de acción por escrito

- revisión en 24-48 hrs

Grave - PUES60.

Mala respuesta (1-3hrs)

FEV₁ o FEM < 60%
sintomático.

HOSPITALIZACIÓN.

- Oxígeno 40-60% si O₂ < 92%

- Salmeterol + itraopropil
nebulizada 4/6h

- Hidrocortisona IV 100-200 mg q/6hs

- Pheniramina 20-40mg oral 12h

- Considerar magnesio IV.

Bibliografía Guía de bolsillo para el manejo y Prevención del asma
2009 Programa GINA.