

Escuela De Medicina Universidad del Sureste

TABLA DE ALERGIA A MEDICAMENTOS

Presenta: Francisco Lara Vega
Dr. Pérez Aguilar Antonio De Jesús
Grado: 8vo Grupo A
Materia: Inmunoalergias
Fecha: 18/10/2020

Reacciones Alérgicas Por Medicamentos.

	Medicamento	Reacción Alérgica Por su Ingesta
AINES	Metamizol	Urticaria aguda y angioedema, exacerbaciones de rinitis y asma.
IECA	Todos los IECA disponibles. - Antidiabéticos como sulfonilureas (Inhibidores de la DPP4) incrementan el riesgo y magnitud de angioedema.	Urticaria sin prurito ni lesiones urticariformes asociadas
Betelotámicos	Penicilinas y Cefalosporinas Amoxicilina	Reacción cruzada. Reacción tipo inmediata con urticaria y/o anafilaxia.
Contrastes Radiológicos	Contrastes Radiológicos	Anafilatoxinas con características de anafilaxia: prurito, obstrucción de vías aéreas respiratorias altas y bajas, al shock hipotensivo.

Francisco
Lara
Vega
Immunología

Bibliografía

Oliver Hausmann. (s.f.). Alergia a medicamentos. En S. T. Robyn E. O'Hehir, *MIDDELETON Alergología Escencial* (págs. 225-248). ELSEVIER.