




INMUNOALERGIAS.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO-TERAPEUTICO DE LA RINITIS
ALÉRGICA.

DOCENTE: DR. PEREZ AGUILAR ANTONIO DE JESUS.

PRESENTA: XIMENA ALEJANDRA GOMEZ BRIONES

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, 01 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020



ALGORITMO TERAPEUTICO RINITIS ALÉRGICA

Intermitente

Persistente

Evitar el alérgeno

Leve

Moderada /grave

Leve

Moderada /grave

- Corticoides intranasal.
- Antihistaminico oral.
- Antihistaminico intranasal y/o cromoglicato.

- Corticoides intranasal y/o Antihistaminico oral o intranasal y/o.
- Vsoconstrictores(episodio corto).

- Corticoides intranasal .
- Vsoconstrictores(e episodio corto).

Conjuntivitis

Si falla terapia:

- Gotas oculares:
- Cromogliato o antihistamínico.
- Antihistamínico oral

- Valorar diagnostico original.
- Valore sintomatología.
- Valorar técnica aeronasal
- Incremento de dosis de corticoides alternativos.

Incrementar dosis corticoides intranasal.
Corticoides intranasal alternativo.

Si falla terapia:

Derivar alergólogo u oftalmólogo.

SI FALLA: SEGÚN SINTOMATOLOGIA.

Prurito y estornudos.

Rinorrea

Obstrucción

Antihistamínico.
Si falla antihistamínico alternativo.

Añadir ipratropio

Corticoides orales (curso corto).

- Derivar al especialista.
- Confirmar diagnóstico.
- Descartar causa estructural
- Alorar inmunoterapia.
- Valorar cirugía.

Bibliografía

clinica, G. d. (2009). Diagnostico y tratamiento de rinitis . *Guia de raticaclinia*.