



Universidad del sureste

**Carrera
Trabajo social y gestión comunitaria**

**Cuatrimestre
Séptimo cuatrimestre**

**Materia
Psicología evolutiva**


**Trabajo
Cuadro sinóptico**

**Profesora
Dulce de los Ángeles López**

**Alumna
Laura de Lourdes Álvarez torres**

**Fecha
25/09/2020**

Ciclo vital
De la mujer



Primer trimestre

Los estudios refieren que se representa las Náuseas y vómitos, así Como la fatiga e insomnio.

las precauciones den el embarazo se ha recibido bastante atención, por llegar a tener problemas con el feto, el Momento del parto y la posibilidad del Aborto espontaneo.

Segundo trimestre

Se incrementa el insomnio, en las mujeres gestantes siendo Mucho mayor en el Tercer trimestre.

la fatiga elevada durante el embarazo, puede que sea la necesidad de la realización De una cesaría.

Estrés, depresión, baja autoestima, Ansiedad, puede causar partos prolongados Y resultados negativas para él bebe.

los resultados negativos para él bebe pueden ser, nacimientos pretermito Y bajo de peso al nacer.

Las características personales de las mujeres Que manifestaron es el parto vaginal es el Miedo.

se ha observado que también el temor al parto tiene una menor tolerancia Al dolor.

Los factores a una mayor tolerancia al dolor Se encuentra en la edad, nivel educativo de la mujer Y experiencias previas de partos anteriores.

muchos pacientes esperan manejar el dolor de parto y Tienen expectativas de sentir Menos dolor del experimentado.