



**NOMBRE DEL ALUMNO:** BEATRIZ LOURDES  
VELAZQUEZ GONZALEZ

**NOMBRE DEL PROFESOR:** LUBDI ISABEL ORTIZ  
PEREZ

**LICENCIATURA:** ENFERMERÍA

**MATERIA:** enfermería en el cuidado de la  
mujer


PASIÓN POR EDUCAR




**CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:** 4to  
CUATRIMESTRE, SEMIESCOLARIZADO

**NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO:** cuadro  
sinóptico, la mujer durante el embarazo,  
asistencia y cuidados durante el parto

LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO

Valoración del estado fetal





Cuidados de salud en el embarazo complicado

Acciones de enfermería independiente

- Se brinda a la gestante y a su familia educación sanitaria acerca de los riesgos que trae el hábito de fumar para la salud de la madre
- Evitar fumar en los momentos que ya tiene costumbre hacerlo
- Brindarle la posibilidad de que entre en un programa para dejar de fumar
- Vigilar los resultados de los exámenes complementarios
- Explicar los síntomas de las complicaciones

Asistencia y cuidados del parto

Concepto

— Conseguir una madre y un niño sanos, con el menor nivel posible de intervención de la manera más segura

Objetivo

— Debe existir una razón válida para interferir con el proceso natural

Tarea del personal sanitario

- Animar a la mujer, su compañero y familia durante el parto, el alumbramiento y el periodo posparto
- Observar a la parturienta: monitorizar la condición fetal y la del niño después del nacimiento
- Llevar a cabo intervenciones menores, si son necesarias, como amniotomía y episiotomía
- Trasladar a la mujer a un nivel mayor de asistencia, si surgen factores de riesgo o si aparecen complicaciones que justifiquen dicho traslado

Puerperio norma

— Producto de la concepción, en el cual los cambios Anatómicos-fisiológicos propios del embarazo se revierten al estado pre gestacional

Puerperio inmediato

— Al periodo que comprende las primeras 24 horas después del parto

Puerperio mediato

— Al periodo que abarca del segundo al séptimo día después del parto

Puerperio tardío

— Comprende desde el octavo día hasta los 42 días después del parto

Asistencia y cuidados en el puerperio

Vigilancia del puerperio inmediato

— Pregunte, observe y verifique que no presente signos y síntomas de peligro

- Hemorragia vaginal
- Dificultad para respirar
- Temperatura mayor de 38° C
- Involución uterina
- Desgarros en región perineal

— Si presenta señales de peligro se debe estabilizar, iniciar tratamiento de acuerdo al problema encontrado y referir a un servicio con capacidad resolutive

— Oriente sobre las señales de peligro y explique que busque ayuda en caso de presentar alguna  
— Evalúe en la primera semana del puerperio

Control del puerperio

Detecte signos y síntomas de peligro

- Hemorragia vaginal, cefalea fuerte, visión borrosa, o dolor fuerte
- Dificultad para respirar
- Temperatura mayor de 38
- Descarte retención de restos placentarios
- Desgarros en región perineal

ASISTENCIA Y CUIDADOS DURANTE EL PARTO