



NOMBRE DEL ALUMNO: Yajari Garcia Velázquez


NOMBRE DEL PROFESOR: Ludbi Isabel Ortiz Pérez

LICENCIATURA: Enfermería

MATERIA: Enfermería en el Cuidado Del Niño y Del Adolescente

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD: 7mo "A" enfermería

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO: Mapa Conceptual del Tema: Crecimiento y Desarrollo



Maduración ósea.

El crecimiento y maduración → Son dos procesos biológicos → Cada niño tiene un tiempo de maduración propio

La edad ósea (EO)

Indicador aceptado de maduración, válido desde el nacimiento hasta la madurez → La edad ósea (EO) se aproxima y refleja la edad biológica del individuo. → Aunque realmente la madurez de los huesos examinados en la valoración de la EO sólo expresan una parte del proceso de maduración

Exploración física.

Aspecto general:

Coloración de la piel y las mucosas;
Cantidad y distribución del tejido celular subcutáneo y el
Músculos y articulaciones en general;

Piel:

Documentar la descripción de erupciones o hemangiomas

Cabeza:

Tamaño, forma y posición. Evaluar suturas y fontanelas (registrar el tamaño y sus características).

Cara:

Forma y simetría. Descartar rasgos genéticos menores. (Hipertelorismo, implantación baja de las orejas, etc.).

Aparato respiratorio:

Observar el tórax y sus movimientos.

Aparato cardiovascular:

Inspección, palpación, percusión y auscultación. Revisar pulsos femorales.

Sonometría.

Maniobras para obtener medidas precisas de las ideas corporales de una persona.

A peso, talla e índice de masa corporal.

Los pacientes en la consulta médica es frecuente que se obtengan cuando menos tres parámetros:

Peso (formalmente masa), estatura y presión arterial.

Somatometría y fisiología en etapa maternal y preescolar.

SOMATOMETRÍA

- Peso 2,500 – 4,000 kg
- Talla 48 – 52 cm
- Perímetro cefálico 32 – 36 cm
- Perímetro torácico 31 - 35 cm

OREJAS

- Pabellón auricular en línea recta con el ojo
- Respuesta auditiva

BOCA

- Salivación mínima
- Paladar arqueado, úvula en línea media y frenillos

GENITALES FEMENINOS

- Labios y clítoris prominentes, edematosos
- Membrana himeneal
- Vénix caseosa

GENITALES MASCULINOS

- Pene de 3 a 4 cm
- Escroto pigmentado y rugoso
- Adherencias balanoprepuciales
- Hidrocele: colección líquida que causa aumento del volumen escrotal, desaparece en varias semanas

