

**MAPA CONCEPTUAL**

**NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA COMUNITARIA**

**NOMBRE DEL MAESTRO: LIC. LUDBI ISABEL ORTIZ**

**NOMBRE DEL ALUMNO: OCTAVIO FUENTES PEREZ**

**GRUPO, CUATRIMESTRE, MODALIDAD: 7TO CUATRIMESTRE  
ENFERMERIA SEMIESCOLARISADO**

# MAPAS CONCEPTUALES

## MADURACION SEXUAL

Es la edad o el momento un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción.

Es considerado síntomas de la adultez .

En los humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad.

La mayoría de los organismos son incapaces de reproducirse sexualmente luego del nacimiento dependiendo de la especie puede tomar días, incluso años hasta que el organismo este apto

## MADURACION PSICOMOTRIZ

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez.

No debe entenderse simplemente como la presentación sucesiva de acontecimientos importantes. Antes de alcanzar uno de esos —acontecimientos importantes—, el niño tiene que pasar por una serie de etapas precedentes del desarrollo, y para hacer un diagnóstico del desarrollo es necesario estar familiarizado con todas estas etapas.

### Etapas de la maduración psicomotriz

Maduración sensorio motora del lactante durante el primer trimestre de vida  
La conducta del lactante durante los 3 primeros meses está regido por reflejos arcaicos, 29 que se hacen evidentes

En decúbito dorsal:  
Ofrece una gama variada de actitudes y movimientos carentes en apariencia, de orden y finalidad, pero que obedecen a estímulos propioceptivos de los músculos del cuello, que provocan respuestas reflejas.

## MADURACION OSEA

Hasta ahora, el único indicador aceptado de maduración, válido desde el nacimiento hasta la madurez, es la edad ósea

Aunque realmente la madurez de los huesos examinados en la valoración de la EO sólo expresan una parte del proceso de maduración, tanto pediatras como endocrinólogos coinciden en admitir que la estimación de la edad ósea se aproxima y refleja la edad biológica del individuo.

No obstante, un error común es considerar que la EO es una característica mensurable como la talla o el peso, mientras que es sólo una fotografía o reflejo estático de un proceso dinámico, en continua evolución.

Adicionalmente, ciertos casos pueden provocar que el organismo se vuelva sexualmente maduro.

es llevada a cabo como consecuencia de la maduración de los órganos reproductivos y la producción de gametos.

Puede ser acompañada también por un crecimiento repentino o proporcionalmente más rápido, o por otros cambios físicos que distinguen un organismo inmaduro de su forma adulta. Estos cambios se denominan características o caracteres sexuales secundarios, y habitualmente representan un incremento en los dimorfismos sexuales.

La fijación ocular se instala entre los 15 a 20 primeros días, imprecisa primero y definitiva

El tronco, parece independiente de la cabeza, desde el punto de vista postural, permaneciendo en la línea media aunque esta se encuentre rotada.

Es importante destacar también que puede existir un cierto desfase entre la instauración rápida de un cambio clínico evidente (p.e inicio de una pubertad precoz) y su expresión o impacto en la maduración ósea.

Los dos métodos mas utilizados son el atlas de Greulich y Pyle (G&P) y el método de Tanner-Whitehouse



### EXPLORACION FISICA

Cuando nace el bebe es allí donde empieza las labore de la exploración física y debemos darnos cuenta de todo normal y anormal

### SOMATOMETRIA

La somatometría es el conjunto de maniobras para obtener medidas precisas de las ideas corporales de una persona

### CURVAS DE CRECIMIENTO

Las curvas de crecimiento son una valiosa herramienta que se utiliza como referencia para evaluar el crecimiento y el desarrollo que se alcanzan durante la niñez y la adolescencia

### DESARROLLO DEL NIÑO

El crecimiento se emplea para referirse al aumento de tamaño y peso; mientras que desarrollo se aplica a los cambios en composición y complejidad



