Nombre del alumno:

Maria Guadalupe Ramirez Briones

Nombre del profesor:

Bayron Iram Vidals Camposeco

Nombre del trabajo:

Mapa Conceptual

Materia:

Psicopatología II

Grado:

7° Cuatrimestre

Grupo:

Único de Psicología general

Frontera Comalapa, Chiapas a 24 de septiembre de 2020.

Generalidades, trastorno de bipolaridad y otros trastornos relacionados

Se divide en

- Trastorno bipolar y otros relacionados
  - Diagnostico ciclotímico
    - Seda
    - En los adultos que expermentan periodos
      - De
      - Hipomaniacos
  - Trastorno bipolar I
    - Representa
    - Trastorno maniatico depresivo
  - Trastorno bipolar II
    - Representa
    - Episodios depresivos mayor a lo largo de su vida
      - También
      - Episodios hipomaniaticos
- Trastorno Bipolar
  - Se clasifica
  - Diagnostico
    - Se obtiene
    - Mediante estos sintomas
      - Son
      - °Episodios maniaco, hipomaniaco y depresión mayor
  - Tratorno bipolar II
    - Se divide en
    - Criterios para un diagnostico
      - Sintoma
      - Estado de animo irritabley aumento de energia
    - Procedimiento de codificación y registro
      - Proceso
      - No se puede coficar se necesita explicar por escrito
    - Caracteristicas diagnosticas
      - Se caracteriza
      - Tener un tiempo de 1 o mas semanas con episodios de depresión mayor
        - para
        - Completar el diagnostico se necesita que los sintomas es presentes frecuentementes
    - Diagmostico diferencial
      - Son
      - Trastornos con depresión mayor, ciclotimico y espectro psicotico
  - Trastorno Bipolar I
    - Se divide
    - Procedimiento de codificación y registro
      - Se basa en
      - En los episodios actuales del paciente
    - Caracteristicas diagnosticadas
      - Son
      - Episodios maniacos
        - Sucede
        - Alteración social en el sujeto
        - Se describe como
        - Una persona euforica y excesivamente alegre
- Tratorno ciclotimico
  - Caracteriscas diagnosticadas
    - Es
    - Alteración crónica y frustración del estado de animo
  - Diagnostico diferencial
    - Son
    - Trastorno bipolar y depresión mayor
      - Sucede cuando
      - La alteración de ánimo es por los efectos fisiolólogicos
- Trastorno depresivo
  - Es
  - Desregulación descriptiva del ánimo
    - Se clasifican en
    - Tratorno de desregulación del estado de animo
      - Trastorno depresivoo mayor
      - Tratorno depresivo persistente(distimia)
      - Trastorno disfórico premestrual
- Espectro de la ezquizofrenia y otros trastornos
  - Se define como
  - Anomalia de las siguientes caracteristicas
  - Delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados y sintomas negativos
    - Se divide en
    - Trastorno delirante
      - Se da
      - En precencia de uno o mas delirios de un mes o mas
        - Este
        - No cumple con sintomas de ezquizofrenia
          - Se debe especificar si
          - Tipo
            - Erotomaniatico
            - Degrandeza
            - Celotípico
            - Persucutorio
            - Somatico
            - Mixto
    - Trastorno psicótico breve
      - Se divide en
      - Sintomas
        - Se debe especificar si
        - Son factoresde estres no notable o si notable
        - Son
        - Delirios. Alucinaciones, y comportamiento desorganizado
          - No se debe
          - Incluir sintomas si esta pertenece a su cultura
    - Trastorno esquizofeniforme
      - Su
      - proceso de tiempo aproximado es de 1 a 6 meses, no más
        - Se debe especificar si
        - Tiene o no caracteristicas de buen prónostico
    - Ezquizofrenia
      - Se debe especificar si
      - Si es un episodio aguda, remisión parcial o no especifa
        - Se conforma por
        - Diagnostico diferencial
          - Son
          - Trastorno de depresion mayor, ezquizofrenico, esquizoinforme,delio y de personalidad
    - Trastorno ezquizofectivo
      - Es
      - Un periodo interrupido durante el cual existe un mayor episodio
        - Contiene
        - Tipos
          - °Bipolar
          - °Depresivo
        - De
        - Delirios y alucinaciones durante 2 o mas semanas
- Catatonia
  - Tiene
  - Una caracteristica esencial
    - Es
    - Marcada a la alteración Psicomotora
  - Aparace en
  - Varios trastornos
    - Son
    - En neurodesarrollo psicótico, bipolares y depresivos
      - Se llega
      - Asociar con otros trastornos mentales