



Nombre de alumnos: Yobani Velázquez Pérez

Nombre del profesor: Lic. Bayron Iram Vidals Camposeco

Nombre del trabajo: Mapa conceptual

Materia: psicopatología 2

Grado: 7mo cuatrimestre

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Frontera Comalapa, Chiapas; a 27 de septiembre de 2020.

UNIDAD 1

Son

Trastorno bipolar I

Trastorno bipolar II

Trastorno ciclotímico

Trastorno depresivo

Diagnostico

Episodios afectivos recurrentes

Alteración crónica y fluctuante

Desregulación disruptiva

Mediante

Se caracteriza por

Es

Son

Cumplimientos de criterios

De

Episodios maniáticos

De

Depresión mayor

Hipomaniaco

De

Estado de animo

De

Estado de animo

Dura

Dura

Tiene

Periodos de síntomas

Como

Como

Dos semanas

Cuatro días

Como

Hipomaniacos

Síntomas depresivos

- Estado de ánimo anormal
- Alteraciones de animo
- Aumento de la energía
- Aumento de la autoestima
- Fugas de idea
- Facilidad de distracción

Los síntomas se deben presentar todos los días

Dura

- Animo triste
- Vacío o irritable
- Cambios somáticos y cognitivos

Afecta

Capacidad funcional

Se necesita

Al menos 1 episodio

Para

Diagnóstico del trastorno bipolar 1

Para

Diagnostico

Causando

Cambios

De

Funcionamiento y conducta

Más de dos meses

Se realiza el diagnostico cuando

Cumplen los criterios

De

Depresivo mayor, maniático y hipomaniaco

Unidad 1

Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

Tiene rasgos como

Irritabilidad crónica

Tiene

Dos manifestaciones

Son

Cólera frecuente

Estado de ánimo irritable

Son

Respuestas a las frustraciones

Se presenta

Se manifiesta como

Verbales y conductuales

Mayor parte del día

Trastorno depresivo mayor

Se presenta en

Síntomas

Como

Estado de ánimo deprimido

También en

- . insomnio
- . agitación
- . Diagnóstico diferencial

Son

Episodios maniáticos irritables

Trastorno depresivo persistente

Se presenta en

Niños y adolescentes

Los síntomas son

- . Poco apetito
- . Poca energía
- . Baja autoestima

Tiene características como

Ánimo deprimido

Trastorno disforico premenstrual

Los síntomas son

- . Labilidad afectiva
- . Ansiedad
- . Tensión

En mujeres son

Síntomas afectivos

Como

Síndrome premenstrual

El tratamiento es

Uso de tratamientos hormonales

Unidad 2

Espectro de la esquizofrenia

Son

- . Esquizofrenia
- . Trastorno psicótico
- . Trastorno esquizotípico

Tiene

Cinco dominios

Son

- Delirios
- Alucinaciones
- Pensamientos desorganizados
- Comportamiento motor anómalo
- Síntomas negativos

Trastorno delirante

Son

Presencia de delirios

Dura

Durante un mes

Tiene

Sub tipos

Son

- Tipo erotomaniaco
- Tipo grandeza
- Tipo celotípico
- Tipo persecutorio
- Tipo somático
- Tipo no especificado

Se trata de

Creencias del individuo

Se produce por

Sustancias o afecciones medicas

Trastorno psicótico breve

Son

Alteraciones

Provocan

Síntomas psicóticos

Como

- Delirios
- Alucinaciones
- Discursos desorganizados
- Comportamiento psicomotor anómalo

Dura

Al menos un día

Trastorno esquizofreniforme

Tiene

Síntomas idénticos a la esquizofrenia

Se distingue por

Diferente duración

Es

1 a 6 meses

También

6 meses en adelante

Cambia

Esquizofrenia

Otra característica es

Deterioro del funcionamiento social y laboral

Unidad 2

Esquizofrenia

Se caracteriza por

- Alteraciones
- Alucinaciones
- Pérdida de control de la realidad

Tiene

Difusiones cognitivas

Se trata con

Terapias y medicamentos

Trastorno esquizoafectivo

Son

Combinaciones de síntomas

Parte de

Esquizofrenia

Son

Síntomas son

Depresión y trastorno bipolar

Se trata con

Combinaciones de medicamentos y psicoterapia

Catatonía

Se define por

Presencia de 3 a 12 síntomas psicomotores

Del

Criterio de diagnóstico

Su característica es

Alteración psicomotora

Causa

Disminución de la actividad motriz

Tiene riesgos como

- Malnutrición
- Agotamiento
- Hiperpirexia
- Daños autoaflijidos

Catatonía asociada a otros trastornos mentales

Se caracteriza por

Alteraciones psicomotoras

Se distingue por

- Calepsia
- Flexibilidad
- Mutismo
- Negativismo

También abarca

- Trastorno del neurodesarrollo
- Psicótico
- Bipolar
- Depresivo mayor