



Nombre del alumno: Rafael Salas Palacios

Nombre del profesor: Lic. Bayron Iram Vidals Camposeco

Licenciatura: Psicología General

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Psicopatología II

Nombre del trabajo: Trastorno de bipolaridad y otros relacionados, Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos (Mapa conceptual)

TRASNTORNO DE BIPOLARIDAD Y OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS

Son:

Trastorno bipolar I y II

Trastorno Ciclotímico.

Tiene:

Tiene:

Criterios (A, B, C, 132) diagnósticos

Procedimientos de codificación y registro

Características diagnósticas

Criterios diagnósticos 301.13

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Como:

- **Episodio maniaco** (excepto el trastorno bipolar II; 296.89 (F31.81))
- **Episodio hipomaniaco**
- **Episodio de depresión mayor**
- **Diagnostico diferencial** (Trastorno depresivo mayor, Trastorno ciclotímico, Trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno por déficit de atención/hiperactividad, Trastorno de personalidad, otros trastornos bipolares).

La alternancia entre:

- Euforia
- Disforia
- Irritabilidad

Características diagnósticas

Son:

A, B, C, D, E, F.

Diagnostico diferencial

Especificar si:

Con ansiedad

296.89 (F31.81) trastorno bipolar II, episodio depresivo actual, gravedad moderada, con características mixtas; 296.89 (F31.81) trastorno bipolar II, episodio depresivo mas frecuente, en remisión parcial.

TRASNTORNO DE BIPOLARIDAD Y OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS

Son:

Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

Trastorno depresivo

Trastorno disfórico premenstrual

Es

Tiene

Trastorno depresivo mayor

Trastorno depresivo persistente (distimia) 300.4 (F34.1)

Tiene

Criterios diagnósticos (A, B, C, D, E, F, G, H,)

Accesos de cólera graves y recurrentes

Característica diagnóstica

Tiene

Criterios diagnósticos (A, B, C, D, E,)

Tiene

Criterios diagnósticos (A, B, C, D, E, F, G, H,)

y

Diagnostico diferencial

Que

Es

y/o

Especificar si:

Por ejemplo:

Se manifiestan:

- verbalmente (p. ej., rabieta verbal) y/o
- el comportamiento (p. ej., agresión física a personas o propiedades)

Irritabilidad crónica (dos manifestaciones), grave y persistente

Diagnostico diferencial

Con inicio en el periparto
En remisión: parcial o total
Inicio temprano
Con síndrome, etc.

Síndrome premenstrual, etc.

Cuya

Por ejemplo:

y/o

Diagnostico diferencial

Diagnostico diferencial

Intensidad o duración

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Son

Desproporcionadas a la situación o provocación.

- Trastornos bipolares
- Trastorno negativista desafiante
- TDAH
- Trastorno depresivo mayor
- Trastorno de ansiedad
- Trastorno del espectro autista, etc.

- Episodios maníacos con ánimo irritable o episodios mixtos
- Trastorno del humos debido a otra afección médica
- Trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias/medicamentos
- TDAH
- Trastorno de adaptación con ánimo deprimido
- Tristeza

- Trastorno depresivo mayor
- Trastornos psicóticos
- Trastorno depresivo o bipolar debido a otra afección médica, etc.

ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS

TRASTORNO DELIRANTE

ESQUIZOFRENIA

Tiene

Criterios diagnósticos 297.1 (F22)

y

y/o

Especificar si:
Tipo erotomaniaco
Tipo de grandeza
Tipo celotipico
Tipo persecutorio, etc.

Sus

Características diagnósticas

Son

Presencia de uno o mas delirios durante al menos 1 mes (criterio A)

- Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados
- Delirium, Trastorno cognitivo mayor, etc.

Diagnostico diferencial

Trastorno psicótico breve

Su

Criterio diagnóstico 298.8 (F23)

Es

A, B, C

Especificar si:

Con/sin factor de estrés notable
Con inicio posparto
Con catatonía

O

Diagnostico diferencial

Por ejemplo

Otras afecciones médicas
Trastornos relacionados con sustancias
Trastornos depresivos y bipolares
Otros trastornos psicóticos, etc.

Trastorno esquizofreniforme

Su

Criterio diagnóstico 295.40 (F20.81)

Es

A, B, C, D.

Y

Especificar si:

Con/sin características de buen pronóstico
Con catatonía y/o **Gravedad actual**

O

Diagnostico diferencial

Por ejemplo

Trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicótico catatónicas
Trastorno esquizoafectivo
Trastorno esquizofreniforme y trastorno psicótico breve, etc.

Tiene

Criterio diagnóstico 295.90 (F20.9)

Es

A (1-5), B, C, D,

Y

Especificar si:

Primer episodio, actualmente en episodio agudo, en remisión actual, remisión total, episodios múltiples, mixto o continuo.

O

Diagnostico diferencial

Por ejemplo

Trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicótico catatónicas
Trastorno esquizoafectivo
Trastorno esquizofreniforme y trastorno psicótico breve, etc.

