



Universidad del Sureste

Medicina Humana

Tabla Comparativa de Edades Vitales

Ana Ingrid Gordillo Mollinedo

Nombre de la asignatura: Crecimiento y Desarrollo

Semestre y grupo: 7°B

Docente: Dr Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chipas a; 17 de septiembre de 2020.



## Características del crecimiento y desarrollo en las edades vitales

<p><i>Etapa neonatal</i></p> <p><i>Del nacimiento a los 28 días de edad.</i></p>	<p>Al nacimiento aparato digestivo funcionalmente activo. La cabeza es relativamente grande y representa una cuarta parte de la talla. Tiene la fontanela anterior o bregmática presente situada en la línea media que al nacer mide de 2.3 a 4 cm. El RN pasa muchas horas durmiendo hasta 20 por día. Llanto sin lágrimas, sacudimiento y enrojecimiento de todo el cuerpo ante algún malestar (hambre, frío). Los órganos sensoriales solo transmiten un monto limitado de información. A los dos días puede seguir con los ojos un objeto que se mueve, reaccionar con desagrado a estímulos olfatorios o gustativos. Muy pronunciados estímulos dolorosos. Reflejos presentes: vegetativos, motrices. Reflejos vegetativos: contracción de la pupila a la luz, salivación cuando se introduce algo a la boca. Reflejos motrices: Respuesta de prehensión, la de extensión cruzada y la de búsqueda. Reflejo de moro o pauta infantil de alarma. Atrapamiento del pulgar es considerado como daño neurológico. Reflejo de enderezamiento natatorio, reflejo de marcha automática.</p>
<p><i>Lactancia</i></p> <p><i>29 días a 24 meses</i></p>	<p>De 1 a 4 meses: periodo de máxima velocidad de crecimiento, gana un promedio de 750 g al mes de peso en los próximos 3 meses. Alcanza una talla de 62 cm aproximadamente a los 4 meses. En el segundo mes permanece más tiempo despierto. Al estar boca abajo puede levantar ligeramente la cabeza. Entre la 6ta y 8va semana puede sonreír. Derrama lágrimas al llorar y produce vocalizaciones cortas con la garganta.</p>

Arquea la espalda, no puede cambiar aun de posición, se sacude lateralmente cuando está molesto.  
Al tercer mes trata de alcanzar objetos mediante balanceo, aun no abre los dedos, también se vuelve más sociable.  
Al cuarto mes algunos ya son capaces de cambiar al decúbito lateral supino y cerrar la palma.

De 5 a 8 meses: 5to mes de vida con 6 kg aproximadamente, talla promedio de 62 cm y perímetro cefálico entre 40 y 41 cm. El peso aumenta de 500 g por mes y la estatura de 2 cm por mes.  
Cabeza muy grande, extremidades cortas y abundante panículo adiposo en el tronco.  
La fontanela disminuye de 1.5 a 2 cm.  
6 a 8 meses inicia la erupción de los primeros dientes que suelen ser los incisivos centrales inferiores.  
Pestañas con desarrollo exuberante, aumenta la secreción salival, babeo.  
Aumenta la flexibilidad de las articulaciones, a los 5 meses levanta insistentemente la cabeza y el tronco.  
Sentado mantiene la cabeza en equilibrio, pero aún no se mantiene solito sentado.  
A los 6 meses se mantiene sentado por segundos sin apoyo, a los 7 meses ya lo logra por sí solo.  
Intento de desplazamiento al 7mo mes.  
Al 8vo mes en decúbito prono logra desplazarse mediante el arrastre.  
En el 5to mes adquiere la pinza gruesa y la aprehensión madura con rapidez y alcanza la unilateralidad.  
A los 6 meses es capaz de rodar y darse la vuelta.  
Aparece el reflejo de marcha, pueden poner rígidas las rodillas y pararse con la ayuda de una persona.  
Pueden llegar a expresar un temor a los extraños.

Más de 8 meses: el peso aumenta aproximadamente de 250 a 300 g por mes y la talla 1 cm por mes.  
Entre los 10 y 12 meses terminan de aparecer todos los incisivos y entre los 12 y 15 erupcionan las primeras molares.  
Ya es capaz de comer por si solo una galleta o trozo de pan.  
A los 10 meses ya puede pronunciar una palabra como papá o mamá  
A los 10 meses adquiere el gateo.  
Al año ya responde a estímulos vocales.

	<p>Entre los 13 y 14 meses ya empieza a caminar sin apoyo, su marcha es insegura. Después del año tiene destreza manual para agarrar objetos. El desarrollo motor va emparejado al intelectual y afectivo.</p>
<p><i>Preescolar</i></p> <p><i>De 16 meses a 6 años.</i></p>	<p>De 16 a 36 meses: Dieta omnívora picada o semisólida, niño activo y receptivo, pero sigue dependiendo del entorno materno. Marcha autónoma, pinza manual fina se perfecciona.</p> <p>36 a 72 meses: Durante el 3er, 4to y 5to años de vida, las ganancias en peso y estatura es alrededor de 2 kg y de 6 a 7 cm por año. Falta de apetito. Aquí el niño aprende a comer alimentos chatarra, es necesario desarrollar buenos hábitos alimenticios desde esta edad. El progreso del lenguaje es grande, etapa de los ¿Por qué? A los 5 años ha puesto en marcha todas sus funciones psicomotoras y mantiene una postura libre en el espacio. El desarrollo del sensorio a alcanzado gran finura, lenguaje a alcanzado una maduración completa.</p>
<p><i>Escolar</i></p> <p><i>De 6 a 11 años</i></p>	<p>Hay menos asincronía en el crecimiento que en cualquier otra etapa. Etapa receptiva, de adquisición, con el grado de maduración de la esfera afectiva, convierte al escolar en un ser moldeable en el que las huellas del ambiente y sociedad influirán para toda la vida. Etapa en el niño donde sentirá tristezas, alegrías, abandono, descubrimientos, temores, ansiedad, incertidumbre, etc. Su crecimiento y desarrollo sigue siendo, físico, intelectual y afectivo.</p>

#### Referencia Bibliográfica

Games, Eternod, J. (20120). Introducción a la Pediatría. Octava edición. Méndez Editores.