



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Resumen de protocolo de investigación

Nombre del alumno: Diana Monserrat Espinosa Espinosa

Nombre de la asignatura: crecimiento y desarrollo

Semestre y grupo: 7°B

Nombre del profesor: Dr. Cancino

Comitán de Domínguez, Chiapas 10 de septiembre del 2020

	Neonato	Lactancia	Preescolar	Escolar
Edades	Nacimiento a los 28 días de edad.	28 días a los 15+3meses	28 días a los 15+3mese a los 6 años +6meses	6años + 6 meses a 10 años en la mujer Hombre 12años
Crisis de desarrollo	Biológica adaptiva	Oral-motora	Normativa	Pubertad
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Inmediata adaptación que realiza el niño al nacer es la respiratoria • Niveles de saturación pueden llegar hasta 90% • Corazón en el primer órgano que funciona después de la vida embrionaria • Todas las enzimas de aparato digestivo están presentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se relaciona con el ambiente • El niño se transforma y se convierte independiente • Triplica su peso • E incrementa su estatura 50% • Lactante de 1-4meses • Mide de 50cm • Suele aumentar 3cm al final del primer trimestre. • Segundo mes permanece despierto más tiempo. • Puede levantar ligeramente la cabeza. • Entre 6 y 8semanas responde con una sonrisa. • Lloro y produce vocalizaciones cortas con la garganta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuanta con menos de 8 incisivos para cortar los alimentos. • Marcha autónoma • Pinza fina manual se perfecciona. • Posee un vocabulario monosílabo o disílabos. • Dos años comienza el uso de los verbos y fraseo. • Hay un característico genu valgum • Entre los 18 y 24 mese • Descubre plenamente su persona y pertenencia. • Al año y medio de edad es capaz de rechazar con la cabeza y con el vocablo. • El niño se angustia en perder el cariño de la madre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe menos asincronía con el crecimiento. • Alcanzara la diferenciación sexual. • Afirmación propia de personalidad. • Maduración en la esfera afectiva. • Participación de las hormonas tiroideas • La caída de los diéte de leche sigue el orden de su salida. • Tejido linfóide se hipertrofia. • El tronco se alarga. • A los seis años de edad deja de ser intuitivo y centrado. • Independencia emocional de los padres. • Busque de identidad.

		<ul style="list-style-type: none"> • No puede cambiar de posición, pero arquea la espalda. • Cuarto mes ya son capaces de cambiar de decúbito lateral al supino y cerrar la palma sobre un objeto 	<ul style="list-style-type: none"> • Hacen crisis fácilmente. • Tiene control de esfínteres al segundo año de vida. • De los 36 a 72 meses • Durante el tercer, cuarto y quinto año de vida la ganancia de peso y estatura es constante. • Silueta se torna esbelta. • Extremidades incrementan su longitud • Los cinco años el peso del corazón se cuatriplica. • Etapa de los por qué. Independencia de su madre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Niño es menos egocéntrico • Capaz de criticarse y corregirse. • Total, franqueza de los sobre nombres.
--	--	---	---	--