



**Nombre de alumnos:** Amairany de la cruz Vázquez

**Nombre del profesor:** Lic. Liliana Villegas Gómez

**Nombre del trabajo:** Cuadro comparativo de los trastornos

**Materia:** Psicopatología II

**Grado:** 7mo Cuatrimestre

**Grupo:** Único

Pichucalco, Chiapas a 3 de octubre del 2020.

# Introducción

en este proyecto hablaremos sobre cinco trastornos en específicos, recordemos que en la actualidad podemos contar con algunos sin darnos cuentas nosotros o algunos de nuestros familiares por eso la importancia de conocer cada uno de ellos y sus características que nos podrán ayudar a identificarlos para que nosotros podamos reconocerlos por si algún familiar, amigos o incluso nosotros mismos podamos llegar a padecer y poder tomar el tratamiento adecuado, siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo y por un profesional, el auto medicarse nunca sera correcto por eso debemos ver un especialista de acuerdo a nuestras necesidades cada una de ellas explica lo que es y los síntomas las cuales resaltan cada una de ellas

estaremos hablando sobre la depresión que no solo afectan a las personas adultas si no que ahora vemos mas seguido en los adolescentes, contamos con información acerca de la bipolaridad la cual explica sus síntomas y tratamiento

incluyendo información sobre el trastorno alimenticio esto no solo los jóvenes padecen ya que bien se sabe que en la adolescencia hay una gran preocupación por la apariencia y pueden llegar a medidas innecesarias por el objetivo de bajar de peso a como mencionamos también se ven involucrados adultos con el mismo propósito de llegar al peso ideal

se encuentra la demencia que va afectando más a personas adultas y mayores de edad la cual conoceremos algunos síntomas retomando por ultimo la demencia que de igual manera el porcentaje mas grande son de personas mayores

# TRASTORNO DE

TRATAMIENTO DURACION SINTOMAS ¿QUE ES?

DEPRECION	BIPOLARIDAD	CONDUCTA ALIMENTARIA	EZQUIZOFRENIA	DEMENCIA
Es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza, perdida de interés en actividades afecta los sentimientos, los pensamientos y su comportamiento	Trastorno que provoca altibajos emocionales que van desde depresión o episodios maniacos Antes llamada "depresión maniaca"	Son problemas relacionados con la forma en que comen las personas, llegando hacer perjudiciales para la salud, sus emociones, afectando el peso, la imagen corporal y la alimentación	En un trastorno en que la persona interpreta la realidad de manera anormal provocando a si alucinaciones, delirios y trastornos graves	Es la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana ocasionando pérdida de memoria, hace
Se producen durante gran parte del día y casi todos los días, sienten ganas de llorar, sentimientos de desesperanza, arrebatos de enojo y frustración, alteran el sueño y causan insomnio	Estas personas suelen ser eufóricas, estados de ánimos, suelen hablar muy rápidos o excesivamente Se sienten agitados, irritables y se distraen fácilmente	Suelen ver atracones, hinchazón de la cara, características de bulimia o anorexia Conducta de aislamiento social y agresividad	Ocasiona problemas en el pensamiento, fantasías comportamiento y emoción y pueden variar afectando la capacidad de vivir independientemente	Pueden verse perdida de memoria, se encuentra con dificultad de comunicarse o recordar palabras, dificultades visuales, dificultad para resolver problemas
pueden variar de semanas a meses e incluso años, pero generalmente las personas suelen estar bien entre 4 y 6 meses	Suelen ser al menos de siete días, la mayor parte del día y cuando los síntomas son graves se necesita atención hospitalaria	Suelen ser variables, pueden durar mucho tiempo y depende de lo bien que este comprometido el paciente	No hay un tal como duración, pero os síntomas deben ser continuos durante al menos 6 meses y en ocasiones muchos mas	Esto va dependiendo de la causa que la genera, pero pueden variar en cada persona ya sea por su estado el estado de salud de la misma
Para la depresión existen tratamientos farmacológicos como los antidepresivos al igual que el tratamiento psicológico como terapia interpersonal, cognitiva y conductual	Podemos encontrar fármacos para afrentar las fases de euforia, tomar tratamientos psicológicos, buenos hábitos de alimentación y sueño o podemos utilizar el mecanismo de litio	Reducir y eliminar las restricciones, atracones y purgas, tomar nuevos hábitos de vida de alimentación y conductas Aumentar la motivación de la persona es importante tener el apoyo de familiares	No hay manera segura de prevenir, pero seguir el plan de tratamiento pueden ayudar a prevenir las recaídas o el empeoramiento de los síntomas	Esto depende de la causa y el grado de la evolución, pero lo habitual es que la demencia es irreversible, pero pueden ayudar los fármacos, la terapia ocupacional junto con ejercicios mentales

# Introducción

Bueno ya conociendo un poco mas de cada uno de estos trastornos como sus causantes o síntomas más resaltantes podemos identificarlos con mayor facilidad a como también que tratamiento es el más adecuado cada uno tiene sus ventajas y desventajas como el del trastorno alimentario en la cual podemos obtener buenos resultados y mejoramiento en los pacientes, a diferencia de la demencia y la esquizofrenia que solo podemos mejor o hacer un tratamiento para evitar que el deterioro sea más rápido ya es muy difícil que nuestro paciente sea recuperado favoreciéndonos en el diagnóstico y su valoración correspondiente y adecuado de cada uno de ellos para poder obtener tener con más facilidad un inicio de tratamiento, recordemos que los resultados deben de ser precisos para alcanzar mejores respuestas de nuestros pacientes