



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CATEDRATICO:

LIC. LILIANA VILLEGAS LOPEZ

ALUMNA:

DIANA PAOLA HERNANDEZ CADENA

MATERIA:

PSICOPATOLOGIA II

TRABAJO:

CUADRO COMPARATIVO

CUATRI:

7MO

**PICHUCALCO CHIAPAS A 17 DE OCTUBRE DEL
2020**

TRASTORNOS	CARACTERISTICAS
TRASTORNO DE BIPOLARIDAD	<p>Conocido con frecuencia en el pasado como enfermedad maniaco-depresiva, es una enfermedad mental que incluye episodios de manía y depresión.</p> <p>Los síntomas del trastorno bipolar aparecen por lo general cuando la persona es joven.</p>
TRASTORNO CICLOTÍMICO	<p>Es un estado crónico de alteración del estado de ánimo, que es más notorio como cambio del nivel de energía.</p> <p>Con frecuencia, los episodios de ciclotimia tienen un patrón estacional y son más comunes en primavera o en otoño.</p>
TRASTORNO DEPRESIVO	<p>Se refieren como trastornos unipolares para diferenciar los tipos de depresión de los que se encuentran en el trastorno bipolar.</p> <p>Se caracteriza por episodios determinados de al menos dos semanas de duración.</p>
TRASTORNO DE DESREGULACIÓN DISRUPTIVA	<p>Es un trastorno que cursa con episodios indefinidos de cambios de conducta que no son los habituales en el niño y que no están relacionados con la etapa de desarrollo.</p> <p>Se mantiene en el tiempo como una irritabilidad crónica con accesos de ira desproporcionados.</p>
TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR	<p>Es el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz o bajo de ánimo. La mayoría de las personas se sienten así de vez en cuando.</p> <p>Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo período de tiempo. También cambia la manera en la que funciona el cuerpo.</p>

TRASTORNOS	CARACTERISTICAS
TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (DISTIMIA)	<p>Es posible que pierdas interés en las actividades normales de la vida cotidiana, que te sientas desesperanzado, que te vuelvas improductivo y que tengas baja autoestima y una sensación general de ineptitud.</p> <p>Estos sentimientos duran años y pueden afectar en gran medida tus relaciones y tu desempeño en la escuela, en el trabajo y en las actividades diarias.</p>
TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL	<p>Es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación.</p> <p>El SPM se refiere a una amplia gama de síntomas físicos o emocionales que ocurren con más frecuencia en más o menos de 5 a 11 días antes de que una mujer comience su ciclo menstrual mensual.</p>
ESQUIZOFRENIA	<p>Es un desorden crónico, paradigma del trastorno mental severo, término que engloba a los trastornos mentales graves, de duración prolongada y que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social.</p> <p>Por lo general la enfermedad se inicia entre los 15 y los 35 años de edad,</p>
PARANOIDE	<p>La esquizofrenia paranoide se caracteriza por delirios y desconfianza extrema y continua.</p> <p>Alucinaciones auditivas e ideas delirantes de persecución, grandeza, celos.</p>