



Nombre de alumnos: Amairany de la cruz Vázquez

Nombre del profesor: Antonio Galera Pérez

Nombre del trabajo: Ira Actividad, Unidad II

Materia: Psicología Evolutiva


Grado: 7mo Cuatrimestre

Grupo: Único

Pichucalco, Chiapas a 7 de noviembre del 2020.


EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO

2.1 vida prenatal



2.2 Problemas Fetales

Ambiente e Influencias Prenatales



2.4 Problemas Comunes en Recién Nacidos

Distensión abdominal

La mayoría de las barrigas de los bebés al terminar de comer se sobre sale siendo blandas, pero si se siente hinchado y duro y no ha tenido una deposición durante más de uno o dos días indica problemas intestinales graves

Lesiones durante el parto

Existen lesiones durante el parto que pueden ser causados por diferentes factores y algunas de estas duran más tiempo como, una clavícula rota, debilidad muscular



Síndrome del bebé azul

Los bebés pueden tener las manos y pies levemente azul o ponerse así cuando tienen frío pero cuando recuperan el calor vuelve el color rosita, sin embargo si la piel es azul de manera persistente acompañados de dificultad para respirar es signo de que el corazón y los pulmones no están funcionando

Tos

Puede ser causado cuando el bebé toma rápido o sucede por la rapidez o fuerza con la que baja la leche de la mamá si esto continua o tiene taquicardia pueden ser síntomas de problemas en los pulmones o el tracto digestivo

Llanto excesivo

Los bebés lloran a menudo sin motivo aparente o cuando les incomoda algo pero si el llanto suena extraño como alaridos de dolor podría significar un problema médico



Marcas de fórceps

Cuando se usa fórceps para brindar apoyo en el parto esto puede dejar marcas rojas o raspados superficiales o un bulto firme y plano en el recién nacido, pero suele desaparecer en el transcurso de dos meses

Ictericia

Es el color amarillento en la piel del bebé causado por una acumulación de bilirrubina en la sangre del niño suele ser inofensivos, pero si llega a ser alto puede provocar daños en el sistema nervioso o el cerebro

Letargo y adormecimiento

Es cuando el bebé no se despierta por sí solo para obtener alimentos y parece estar siempre cansado o desinteresado en comer



Dificultad respiratoria

Si parece estar respirando de una manera inusual, esto puede deberse a un bloqueo en los conductos nasales que pueden tratarse con solución salina que disponemos en las farmacias sin recetas