



Universidad del sureste

Nombre de la maestro:

Lic. Nancy Domínguez Torres

Nombre de la materia:

Enfermería clínica

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual de tipos de vendajes

Nombre del alumno:

Kevin Junior Jimenez Espinosa

Especialidad:

Lic. Enfermería

Grado:

4to. Cuatrimestre

# Vendajes

Son un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos. Actualmente su uso más frecuente es para cubrir las lesiones cutáneas e inmovilizar a las lesiones osteoarticulares.

Es utilizado

Para tratamiento de heridas, hemorragias contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas

Se clasifican en

Blando o  
contentivo

Es utilizado generalmente para contener y mantener alguna masa medicinal en el sitio afectado, este vendaje permite una movilidad relativa.



Compresivo

Utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad de la parte distal o la proximal, con el fin de favorecer el entorno venoso. También se usa para limitar el movimiento de alguna articulación en el caso de contusiones y esguinces de 1° grado.




Rígido

De sostén. Proteger las estructuras capsulo-ligamentosas  
Descarga. Aplicación en las estructuras Musculo-tendinosas  
Estabilidad. Impedir que se mueva una articulación lesionada o una epifisiolisis.  
Compresión. Ejerce una presión que se opone a la forma de hematomas musculares y aeventuales.



Circular

Utilizado para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización para fijar un apósito y par iniciar o finalizar un vendaje se utiliza en lugares de anchura no muy grandes como puede ser muñeca, brazo, pierna y dedos de la mano.



Espiral

Utilizado generalmente en las extremidad es cada vuelta de la venda cubre parcialmente (2/3) de la vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la extremidad

En 8

Se utiliza Articulaciones (tobillo, rodilla, muñeca y codo), ya que permite a éstas tener cierta movilidad.

Espiga

Se utiliza sosteniendo el rollo de la venda con la mano dominante y se sube. Comenzaremos siempre por la parte más distal



Velpeau

Se utiliza para las lesiones de la cintura escapular. El brazo se coloca a lo largo del tórax con el codo en flexión y la mano más alta que el codo.



Vendaje de  
vuelta recurrente

Se usa en las puntas de los dedos, la cabeza y los nudillos. Después de fijar el vendaje con una vuelta circular se lleva el rollo hacia el extremo del dedo o muñon y se envuelve hacia atrás.