

NOMBRE DEL ALUMNO:
GILBER JOVANY GONZALEZ MIGUEL

NOMBRE DE LA ESCUELA:
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA:
ENFERMERIA

GRADO Y GRUPO:
1°. "A"

MATERIA:
PSICOLOGIA Y SALUD

TRABAJO:
MAPA CONCEPTUAL

FECHA:
15 DE OCTUBRE 2020

EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA EN LA SALUD

Diversos modelos en la psicología de la salud.

Los modelos nos dan un marco referencial, por dónde empezar, que pasos seguir, y que técnicas necesitamos para influir.

1. Modelo Cognitivo – Social.
2. El Modelo de Creencias en Salud.
3. La Teoría de Acción Razonado (planeada).
4. Modelo de Reducción de Riesgo.
5. El Llamado Modelo Transteórico del Cambio Conductual.
6. El Modelo Integrativo.

Modelo Cognitivo-social.

En contra de los más extremistas con respecto a la localización de las causas de la conducta, rechazando el extremo ambientalista y el determinismo personal

1. Albert Bandura y su ampliación del conductismo.
2. La profecía auto cumplida.

Modelo de creencias en Salud.

Modelo de Creencias de Salud (MCS) o Health Belief Model.

El MCS fue originalmente desarrollado en los años 50 por un grupo de especialistas en psicología social del departamento de salud pública

En búsqueda por una explicación a la falta de participación pública en programas de detección precoz y prevención de enfermedades

EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA EN LA SALUD

La Teoría de Acción Razonado.

Modelo Integrativo.

Propuesto por Martín Fishbein e Icek Ajzen.

Modelo de Reducción de Riesgo.

Se refiere al proceso de integrar la personalidad

Hipótesis del MCS

Modelo de Salud, diseñado para atenuar los comportamientos de riesgo.

Es necesario también que haya una dedicación a la búsqueda del conocimiento en el área de la psicoterapia y sus campos afines.

Se basa en tres premisas: 1 La creencia -o percepción- de que un determinado problema es importante o suficientemente grave como para tenerlo en consideración. 2 La creencia -o percepción- de que uno es vulnerable a ese problema. 3 La creencia -o percepción- de que la acción a tomar producirá un beneficio a un coste personal aceptable.

El objetivo, disminuir las consecuencias provocadas por mantener relaciones riesgosas y con ellos contraer el VIH/SIDA.

Adopta una actitud hacia la práctica de la psicoterapia que declara el valor inherente de cada individuo.

Tenemos también fases de prevenciones:

1. Prevención primaria
2. Prevención secundaria