



Nombre de alumno: José Alejandro Villagrán Pérez

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Enfermería clínica I

Grado: 4°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de septiembre del 2020.

Aislamiento

Aislamiento estricto { Aplicado en presencia de aerosoles en el aire con alta difusión.
Aplicado en sarampión, varicela, herpes, etc.
Habitación individual

Aislamiento Respiratorio { Aplicado en gotas de origen respiratorio.
Habitación individual, lavado de manos -
mascarilla, guantes, gafas, mascarilla

Aislamiento de contacto { En sospecha de enfermedad transmisible
contacto con heridas, lesiones o secreciones
Guantes, delantal, lavado de manos.

Aislamiento Inverso { En pacientes neurotóxicos
mascarilla, guantes, lentes, lavado de
manos, puerta cerrada

Aislamiento entérico { En contacto directo o indirecto con heces
lavado de manos, usar guantes y batas,
habitación individual

Aislamiento Parental { En enfermedades transmisibles por sangre
o líquidos orgánicos
lavado de manos, habitación individual

Aislamiento domiciliarios { uso de todos los útiles, lavado de manos
con jabón y agua, enfermero con termómetro,
suelo húmedo, recoger eliminaciones

Medidas de aislamiento { Higiene de manos (5 momentos), uso de
guantes, uso de mascarillas, uso de
batas y otros elementos de protección,
equipo de cuidados para el paciente

U
L
C
E
R
A
S

P
O
R
P
R
E
S
I
O
N

Lesión de piel y tejidos con pérdida cutánea por presión prolongada de dos planos duros

3-11% desarrollan UPP
70% primeras 2 semanas

Epidemiología

1,7% Anual en edades de 55-69 años
3,3% Anual en edades de 70-75 años
Mortalidad de UPP es de 23-27%

Fisiopatología

consecuencia de aplastamiento tisular
Presión { Fuerza ejercida de superficie
Fricción { Fuerza tangencial, produce rozas
Pinzamiento { vascular Presión y Fricción

Factores


Fisiopatológicos { Deficit motor, sensorial, lesiones, etc
del tratamiento { Inmovilidad impuesta por tratamiento
Tratamiento inmunosupresor
Situacionales { Falta de higiene, arrugas en ropa
objetos de roce, inmovilidad
Del entorno { Sobre carga de trabajo, falta de
educación, deterioro de imagen etc.

Localización

Decúbito supino { occipital, codos, sacro isquión.
Decúbito lateral { orejas, costillas, maléolos, etc
Decúbito prono { dedos, pies, rodillas, marcos, etc

Cuidados y control

Cambios de posición cada 2 horas
Buen estado nutricional
Higiene de la piel
uso de dispositivos anti compresión
En UPP { Número, tamaño, estadio y
localización
olor, Purulencia



Timeline of scientific milestones in sterilization and infection control, from ancient times to the present.

Bibliografía

Antología de Enfermería clínica I. PDF. Recuperado el 24 de septiembre del 2020.
UDS. Universidad del sureste.