



Nombre de alumnos: Lizbeth Pérez Méndez

Nombre del profesor: Mass. María del Carmen López silba

Nombre del trabajo: anamnesis

Materia: enfermería en el cuidado de la mujer

Grado: 4° cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de septiembre del 2020

Anamnesis

Anamnesis

Siguientes apartados

Datos de filiación

- Edad
- Estado civil
- Edad de menarquia
- Fecha de la ultima menstruando

Motivo de la consulta

Antecedentes personales

Antecedentes familiares

Antecedentes generales

Antecedentes médicos

- Grupo sanguíneo
- Alergias a medicamento

Antecedentes sexuales

- si a tenido relaciones sexuales
- Métodos anticonceptivos

Enfermeras monásticas

Liderazgo el cambio fase II

Inspección y palpación

Exploración mamaria

La exploración mamaria debe comenzarse con la inspección de las mamas, con los brazos de la paciente a los lados y luego con las manos apoyadas en la cadera o30 con los brazos en alto. Deben localizarse cicatrices, cambios de coloración o úlceras, tanto en la piel de la mama como el complejo aréola-pezones. Es importante observar la presencia o no de un edema que confiere un aspecto arrugado y áspero de la piel

Exploración abdominal

Primero mediante inspección, buscando distensiones o abultamientos o cicatrices y, en segundo lugar, mediante palpación para la localización de tumoraciones pélvicas o incluso abdominales.

Exploración propiamente ginecológica

La exploración ginecológica requiere que la paciente se sitúe en lo que se denomina posición ginecológica o de litotomía, y para ello hay que usar una mesa/camilla de exploraciones especial, equipada con perneras a tal efecto

La exploración ginecológica debe realizarse con guantes y comienza con la inspección de los genitales externos, monte de Venus y perineo. Deben explorarse los labios mayores, menores y el introito vaginal



anamnesis

Análisis y estudios básicos de la mujer

Ultrasonidos o ecografía

Es una técnica basada en ultrasonidos que genera imágenes visibles en una pantalla en tiempo real. En el ámbito de la obstetricia es una técnica fundamental en el diagnóstico prenatal de anomalías anatómicas, sospecha de anomalías cromosómicas, evaluación del crecimiento fetal

El uso de la ecografía Doppler

permite el estudio de la hemodinámica fetal, habiéndose convertido en herramienta fundamental para la evaluación del bienestar fetal. Esta técnica también se emplea como ayuda en la realización de procedimientos invasivos como la amniocentesis.

La biopsia corial

Actualmente, la Sociedad Española de ginecología y obstetricia (SEGO) aconseja realizar al menos tres ecografías a toda mujer gestante: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre

Amniocentesis

Consiste en la punción de la bolsa amniótica, a través de las paredes abdominales y uterinas, para la toma de una muestra de líquido amniótico y su análisis. Se realiza bajo guía ecográfica y en condiciones de asepsia

Cordocentesis

Consiste en la punción del cordón umbilical para obtener una muestra de sangre fetal

Colposcopia

consiste en la visualización del cuello uterino con una lente de aumento para identificar la presencia de lesiones. Se emplean fundamentalmente dos tipos de tinciones: el test de acético y la prueba de Schiller, con una solución de yodo.

Bibliografía

- UDS. Universidad del sureste.2020.Antología de enfermería en el cuidado de la mujer,PDF, recuperadas el día 24 de septiembre del 2020.