

PRESENTA EL ALUMNO:

Liliana López López

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

7mo. CUATRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN
ENFERMERIA ESCOLARIZADO

DOCENTE:

Zamora Rodriguez Maria Cecilia

**MATERIA : ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL
NIÑO Y ADOLECENTE.**

TRABAJO: Cuadro sinoptico.

FECHA DE ENTREGA: 24/09/2020

MADURACIÓN PSICOMOTRIZ

PROCESO CONTINUO DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MADUREZ

ETAPAS DE LA MADURACIÓN

MADURACIÓN SENSORIO MOTORA DEL LACTANTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE VIDA. (3 PRIMEROS MESES)

MADURACIÓN PSICOMOTORA DEL LACTANTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE VIDA. (3ERENO Y APACIBLE) LIBERACIÓN DE REFLEJO.

MADURACIÓN PSICOMOTORA DEL LACTANTE EN EL TERCER TRIMESTRE DE VIDA.

MADURACIÓN PSICOMOTORA DEL LACTANTE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE VIDA.

INICIO DE LA MARCHA BIPEDA.

BASES NEUROLOGICA.

ESTADO DE TENSION PERMANENTE DE LOS MUSCULOS.

REACCIONES AUTOMATICAS DES-

- SE LLEVA TODO A LA BOCA.
- LOS MOVIMIENTOS DE LAS MANOS SE HACEN CADA VEZ MAS FINOS.
- LOS OJOS SIGEN AL OBJETO.

NO OBSTANTE LA NOTORIA DISMINUCION DEL TONO MUSCULAR, LAS PIERNAS PERMANECEN REDONDAS LOS ANGULOS POPLITEOS A 120° AL CUARTO MES 150° AL SEXTO MES.

- INQUIETO Y CURIOSO.
- ADQUIERE CONCIENCIA DE SI MISMO.
- EXPLORA Y CONOCE SU CUERPO.

LA EXTENSIBILIDAD HA AUMENTADO, LA ABERTURA DEL ANGULO POPLITEO ALCANZA LOS 150° Y ALGOMAS.

- ESTUDIO SEMIOLOGICO DEL TONO COMIENZA CON LA INSPECCION DEL NIÑO DESNUDO, QUE INFORMA A SU VEZ, SOBRE SU ESTADO DE NUTRICION Y EL VOLUMEN DE SUS MUSCULOS.

MADURACIÓN ÓSEA.

Procesos biológicos
intimamente
relacionados, pero
no siempre van
paralelos a lo largo
de la infancia y
la adolescencia.

Método de
medición de
la edad ósea.

Se basa en la comparación
del grado de madurez de
los centros de osificación.

Proceso de
osificación

Al nacimiento, todas las
diáfisis deben estar
osificadas mientras que
la mayoría de las epífisis
son cartilaginosas.

- No tienen el mismo valor.
(La edad preescolar o
infancia tarda de 10-2)
años.

Existen dos
excepciones

- Epífisis de la falange
distal.

- Epífisis de la falange
media.

Aspectos prácticos
para la valoración
de los cambios de
edad.

- Valoración de la EO. → Es más frecuente
retraso a pacientes
con talla baja.


Las displasias esqueléticas
constituyen un grupo de
heterogéneas de entidades
caracterizadas.

PATOLOGIAS

- HERPES LABIAL.
- AFTAS BUCALES.
- BOCA SECA.
- CANDIDOSIS.

LIQUEN
PLANO ORAL.

AFECCIÓN INFLAMATORIA
QUE AFECTA LAS MEM-
BRANAS MUCOSAS
DENTRO DE LA BOCA.



→ en Lengua se debe

- Observar:
- aspecto.
 - color.
 - Integridad.
 - movimientos.

LENQUA GEOGRAFICA.

LESIONES QUE SANAN
EN UNA REGION Y
LUEGO SE MUEVEN
A OTRA PARTE.

EVALUACION

OBSERVAR LESIONES
MULTIPLES,

- MODULACION DE LAS PALABIZAS
- INGESTA, MASTICACION.
- RESPIRACION
- DETENCION DE SABORES.