



**Nombre de alumno: DIANA GUADALUPE GARCIA
ESPINO**

Nombre del profesor: MARIA CECILIA ZAMORANO

Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO

Materia: ENF. EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Grado: 7°

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de septiembre del 2020.

1.3.3 Maduración psicomotriz

¿Que es? } Es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez.

Etapas de la maduración Psicomotriz.

maduración sensorio motora del lactante durante el 1er trimestre de vida.

La conducta del lactante esta regido por reflejos arcaicos que se ven en posturas y movimiento.

Maduración psicomotora del lactante en el 2do trimestre de vida.

el lactante suele mostrar un sereno y apacible.

Es la edad de grandes sonrisas indiscriminadas del interes por el rostro humano.

Maduración Psicomotora del lactante en el 3er trimestre.

el niño es inquieto y conoso. adquiere conciencia de si mismo.

nota en los personas que se le aproximan, la observación suelen romper en llanto.

Maduración Psicomotora 4to trimestre.

el logro más importante es el inicio de la marcha bipeda.

La madurez neuromuscular alcanzada, le permitirá dar sus primeros pasos.

Bases neurologicas de la maduración Psicomotriz.

El tono muscular.

es un estado de tensión permanente de los músculos.

1.3.4.

Maduración ósea

¿Que es? { crecimiento y maduración del individuo son dos procesos biológicos íntimamente relacionados pero no siempre van paralelos a lo largo de la infancia y la adolescencia.

¿Que es IO? { es una característica mensurable como la talla y peso.

Método de medición de la edad ósea

{ el 1ro.

{ es el más ampliamente aceptado por su sencillez y compara el grado de madurez.

{ el 2do.

{ requiere más tiempo para su realización y se basa en la aplicación de puntuaciones.

Métodos automáticos

{ poco implantados en la actualidad en la práctica clínica.

Proceso de osificación.

{ todos los diafisis deben estar osificadas

{ tras el nacimiento, las epifisis comienzan a osificarse siguiendo un patrón.

Existen 2 excepciones.

{ -Epifisis de la falange distal del Polgar

{ se desarrolla al tiempo que los metacarpianos y es reconocido a los 15 meses del niño.

{ -Epifisis de la falange media del 5º dedo

{ con frecuencia osifica en último lugar.