



Nombre de alumnos: Alondra Gabriela García Ramírez

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre del trabajo: 4.1 Paciente con descompensación diabética

Materia: Enfermería en urgencias y desastres

Grado: 7

Grupo: B

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2018.

4.I Atención de enfermería con descompensaciones diabéticas.

Representan dos desequilibrios metabólicos diferentes que se manifiestan por déficit de insulina e hiperglucemia

La DHH

Aparece cuando una carencia de insulina provoca hiperglucemia intensa

Que da lugar a deshidratación y a un estado hiperosmolar

En la CAD

El déficit de insulina es más intenso y produce un aumento de cuerpos cetónicos y acidosis.

Síntomas

- Sed
- Poliuria
- Pérdida de peso
- Anorexia
- Náuseas
- Vómito
- Dolor abdominal
- Calambres musculares

Signos

- Deshidratación
- Hiperventilación
- Taquicardia
- Hipotensión
- Piel seca y caliente
- Olor cetónico
- Alteración de la conciencia o coma
- Si hay fiebre descartar infección

Manejo de enfermería

Antecedentes de diabetes, medicamentos y síntomas

Utilización de medicamentos

Vómitos y capacidad de ingerir líquidos vía oral

Evaluar situación hemodinámica, exploración física descartando la presencia de una infección

Evaluar la presencia de cetonemia y trastornos acidobásicos

Tratamiento

1ª h: 15-20 cc/kg/h (1000-1500 ml en una persona de 70 Kg) de Suero fisiológico (SF) 0,9%

2ª-5ª h: 4- 15 cc/kg/h (250-1000 en una persona de 70 Kg) de Suero fisiológico (SF) 0,9%

Plan de cuidado de enfermería

Dominio 02: Nutrición Clase: 04	Resultado NOC	Indicador	Escala de medición	Puntuación Diana
DX: Riesgo de nivel de glucemia inestable				
<p><u>Etiqueta del problema:</u> 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable</p> <p><u>Definición:</u> Riesgo de variación de los niveles normales de los niveles de glucosa/ azúcar en sangre, que puede comprometer la salud.</p> <p><u>Factores relacionados:</u> Falta de control de la diabetes, control inadecuado de la glucemia, conocimientos deficientes del manejo de la diabetes.</p>	<p>1619- autocontrol</p> <p>Acciones personales para manejar la diabetes, su tratamiento y para evitar las complicaciones.</p> <p>1820-control de la diabetes</p> <p>Grado de conocimiento transmitido sobre la diabetes, su tratamiento y prevención de complicaciones.</p>	<p>*161905- ajusta la medicación cuando tiene una medicación aguda</p> <p>161909- realiza el régimen de tratamiento según lo prescrito</p> <p>*182002-papel de la dieta en el control de la glucemia</p> <p>182012- importancia de mantener el nivel de glucemia dentro del rango objetivo.</p>	<p>Nunca demostrado</p> <p>Siempre demostrado</p>	<p>2/3</p> <p>4/6</p> <p>Mantener: 6</p> <p>Aumentar: 9</p> <p>2/4</p> <p>3/5</p> <p>Mantener: 5</p> <p>Aumentar: 9</p>

Intervenciones NIC

- 44801 considerar responsable al paciente de su propia conducta
- 448003 determinar si el paciente tiene los conocimientos adecuados sobre su estado
- 448005 observar el nivel de responsabilidad que asume el paciente
- 448007 comentar las consecuencias de no asumir las responsabilidades propias
- 448017 ayudar en la creación de un horario que guie el aumento de responsabilidad en el futuro
- 448018 proporcionar una retroalimentación positiva a la aceptación de una responsabilidad adicional/ cambio de conducta.

Intervenciones NIC

- 23001 determinar cuáles son los fármacos necesarios y administrarlos de acuerdo con la autorización
- 238002 comentar las preocupaciones económicas respecto al régimen de la medicación
- 238007 observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos
- 238029 enseñar al paciente cuando se debe solicitar atención medica
- 238031 proporcionar información acerca del uso de medicamentos de venta libre y la influencia que pueden tener en la afección existente.

Plan de cuidado de enfermería

Dominio 01: promoción de la salud Clase: 02 gestión de la salud	Resultado NOC	Indicador	Escala de medición	Puntuación Diana
DX: Gestión ineficaz de la propia salud				
<p><u>Etiqueta del problema:</u> 00078 Gestión ineficaz de la propia salud</p> <p><u>Definición:</u> patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar los objetivos de salud específico.</p> <p><u>Factores relacionados:</u> complejidad del régimen terapéutico, déficit de conocimientos.</p> <p><u>Características definitorias:</u> en su vida diaria hace elecciones ineficaces para alcanzar el objetivo de salud, fracaso al incluir el régimen de tratamiento en la vida diaria.</p>	<p>3102- autocontrol enfermedad crónica</p> <p>Acciones personales para manejar la enfermedad crónica</p> <p>1813- conocimiento del régimen terapéutico</p> <p>Grado de conocimiento transmitido sobre el régimen terapéutico específico</p>	<p>*310208 utiliza estrategias de alivio de los síntomas</p> <p>310213 utiliza correctamente los dispositivos de tratamiento</p> <p>*181302 responsabilidades de autocuidado para tratamiento en curso</p> <p>181310 proceso de la enfermedad</p>	<p>Nunca demuestra</p> <p>Siempre demuestra</p>	<p>4/6</p> <p>3/4</p> <p>Mantener: 7</p> <p>Aumentar: 10</p> <p>4/5</p> <p>2/4</p> <p>Mantener: 6</p> <p>Aumentar: 9</p>

Intervenciones NIC

- 560203 revisar el conocimiento del paciente sobre su afección
- 560205 describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad
- 560209 proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad
- 560210 identificar cambios en el estado físico del paciente
- 560211 evitar promesas tranquilizadoras vacías
- 560216 discutir las opciones de tratamiento
- 560221 enseñar al paciente medidas para controlar.

