

PRESENTA EL ALUMNO:

Jhoana Valeria Narvaez Flores

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

7mo CUATRIMESTRE "B" LICENCIATURA EN
ENFERMERIA ESCOLARIZADO



DOCENTE: Marcos Jhodanny Aguilar Gálvez

MATERIA: Enfermería en urgencias y desastres

TRABAJO: Ensayo

FECHA: 10/09/2020

A continuación se relatara brevemente sobre la evaluación inicial y principios extra hospitalarios, en donde la evaluación inicial incluye la preparación del paciente, triage, valoración primaria, adjuntos de la valoración primaria y resucitación, el examen de la necesidad del traslado del paciente, encuesta secundaria (exploración física céfalo-caudal, historia clínica del paciente), adjuntos a la evaluación secundaria, monitoreo posterior a la reanimación y es tratamiento definitivo. La secuencia de evaluaciones dependerá de la progresión de los acontecimientos, y así poder valorar el progreso del paciente.

Evaluacion inicial/ principios del paciente extra hospitalario

La preparación para los pacientes de trauma se puede producir en dos situaciones diferentes, y son en el campo y el hospital. En la fase pre hospitalario los profesionales de la salud se centran en dar mantenimiento en la vía aérea, control de hemorragias, inmovilización del px y el traslado inmediato al hospital, al igual, se debe de obtener información ya sea de manera directa o indirecta, todo esto con el objetivo de poder determinar la gravedad de la lesión. Al llegar al hospital se debe de pasar toda la información de forma ordenada y con el líder del equipo del hospital, se recomienda que el equipo de profesionales de la salud opte por usar la precaución estándar y así poder evitar enfermedades transmisibles. La atención dentro del hospital ofrece; un área de reanimación, equipo para vías respiratorias, soluciones cristaloides IV, etc.

Triage

Su objetivo es clasificar a los pacientes según los recursos necesarios para el tratamiento y los recursos que están disponibles. Al igual que se basa según la prioridad del tratamiento, valorando la gravedad de la lesión, la capacidad para sobrevivir y los recursos disponibles.

Valoración primaria con la reanimación simultanea

Aquí se evalúan a los pacientes y se establecen sus prioridades de tratamientos según sus lesiones, signos vitales y los mecanismos de lesión (se debe evaluar de

forma rápida y eficiente). La evaluación primaria abarca la atención para tratar las condiciones que amenazan la vida, como son; inmovilización de la columna cervical, ventilación, control de la hemorragia, evaluación del estado neurológico y el control ambiental.

Los adjuntos de la valoración primaria con la reanimación

Los adjuntos que se utilizan en la valoración primaria son realizar un electrocardiograma continuo, oximetría de pulso, dióxido de carbono, medición de gases en la sangre arterial (gasometría), catetes urinarios (para supervisar hematuria y cantidad de orina). Otras pruebas útiles pueden ser los exámenes de rayos X, lactato en sangre, catetes gástricos, etc.

Las poblaciones de pacientes que requieren una atención especial durante la evaluación inicial son los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes obesos y atletas, ya que estos pueden tener respuestas fisiológicas que no están dentro de los patrones normales.

Evaluación secundaria

Esta no comienza hasta que se haya completado la evaluación primaria; los esfuerzos de resucitación están en marcha y la mejora de funciones vitales del paciente ha sido demostrada. La evaluación secundaria es una evaluación de la cabeza a los pies del trauma del paciente, incluyendo una historia clínica completa y un examen físico adecuado, incluyendo la reevaluación de los signos vitales.

Los adjuntos a la evaluación secundaria

En la evaluación secundaria se incluyen pruebas de diagnóstico especializado y se usan para poder identificar lesiones específicas, estas pruebas de diagnóstico pueden ser los exámenes de rayos X adicionales a la columna vertebral y extremidades, TC de la cabeza, pecho, abdomen y la columna vertebral; contrastar urografía y angiografía; ecografía transesofágica; broncoscopia; esofagoscopia, etc.

Reevaluación

Los pacientes en trauma deben de ser reevaluados constantemente para asegurar o descubrir cualquier anomalía o complicación que pueda desarrollar el paciente asegurando así la prevención, diagnóstico y tratamiento precoz. El alivio del dolor agudo es una parte importante para el tratamiento en pacientes de trauma.

Tratamiento definitivo

Cuando el tratamiento necesario del paciente excede la capacidad del hospital receptor, se considera la transferencia, esta decisión requiere una evaluación detallada de las lesiones del paciente y descripción de los equipos, recursos y personal del hospital.

Conclusión:

Una correcta atención y manejo según el protocolo de valoración de un paciente es importante y necesario para poder evitar complicaciones y asegurar la pronta recuperación del paciente. Al igual que una correcta historia médica del paciente, anamnesis y exploración física para poder identificar la lesión y la severidad de esta. Para poder lograr el bienestar del paciente se debe incluir una correcta preparación, triage, evaluación primaria con la reanimación, adjuntos a la valoración primaria, evaluación secundaria, adjuntos de la evaluación secundaria, reevaluación y el tratamiento definitivo.

(Evaluación inicial/ principios del paciente extra hospitalario)

Bibliografía

Evaluación inicial/ principios del paciente extra hospitalario. (s.f.). En *ATLS apoyo vital avanzado en trauma* (págs. 54-73).