



Nombre del alumno: Mara del Rocío Gómez López

Nombre del profesor: Cecilia zamorano

**Nombre del trabajo: Maduración Psicomotriz
Maduración ósea.**

Materia: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Grado: 7º

Grupo: B

**MADURACIÓN
PSICOMOTRIZ**

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la maduración

Etapas de maduración
Psicomotriz

Maduración Sensorio motora del lactante durante el primer trimestre de vida.

Maduración Psicomotora del lactante en el 2do trimestre de vida.
El lactante del 2do trimestre suele mostrarse sereno y apacible.

Maduración Psicomotora del lactante en el tercer trimestre de vida.

El niño ya es inquieto y curioso, está adquiriendo conciencia de si mismo.

Maduración Psicomotora del lactante en el 4to trimestre de vida.

Madurez neuromuscular alcanzada, le permitira dar sus primeros pasos.

Tono muscular.

origen esencialmente reflejo, ajuste de las posturas locales.

Reflejos Arcaicos.

Son reacciones desencadenadas por la estimulación de diferentes receptores.

El crecimiento y maduración del individuo son 2 procesos biológicos íntimamente relacionados.

Hasta ahora, el único indicador aceptado de maduración, válido desde el nacimiento hasta la madurez es la edad ósea (EO).

No obstante, un error común es considerar que la EO es una característica mensurable como la talla o el peso.

Así, en muchas ocasiones tiene más valor clínico el ritmo de cambio de la EO que su propio valor absoluto estimado.

MADURACIÓN ÓSEA

Es importante destacar que los distintos centros de osificación no tienen el mismo valor predictivo de maduración.

En esta etapa de la vida la estimación de la EO es difícil al estar no de núcleos

La valoración de la EO es siempre recomendable como parte de la rutina del estudio de los niños con problemas de crecimiento.

