



**NOMBRE DE ALUMNO:** AGUILAR  
HERNÁNDEZ OSVALDO EDILMAR

**NOMBRE DEL PROFESOR:** ZAMORANO  
RODRIGUEZ MARÍA CECILIA


**NOMBRE DEL TRABAJO:** CUADRO  
SINÓPTICO

**MATERIA:** ENFERMERIA EN EL CUIDADO  
DE NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

**GRADO:** 7<sup>o</sup>

**GRUPO:** B

### 1.3.3.- Maduración psicomotriz





### 1.3.4.- Maduración ósea.

Al nacimiento, todas las diáfisis deben estar osificadas mientras que la mayoría de las epífisis son cartilaginosas.

Durante la pubertad, aparecen los centros de osificación del aductor del pulgar y el pisiforme pero no son buenos indicadores de maduración ósea.

En la fase de pubertad avanzada, la valoración de la maduración ha de centrarse en el grado de fusión de las epífisis de las falanges con sus respectivas metáfisis, que suele seguir una secuencia característica.





### Valoración de enfermería

Paciente de 20 años de edad presenta una cavidad bucal completa, con cada uno de los dientes completos, se encuentra un tipo de caries bucal en los dientes caninos de arriba y abajo. No presenta ninguna masa anormal y los labios permanecen con coloración normal, así como también el paladar se encuentra íntegro.

## **Bibliografía**

Cecilia, Z. R. (2020). *Enfermería en el Cuidado del Niño y del Adolescente*. . Comitán Chiapas: Septiembre - Diciembre .