

**Nombre del alumno: Fabiola
Verenice Gómez Alvarez**

**Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano Rodríguez**

**Nombre del trabajo: Maduración
psicomotriz y maduración ósea**

**Materia: Enfermería en el cuidado del
niño y del adolescente**

Grado: 7°

Grupo: "B"

• El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez

• El niño tiene que pasar por una serie de etapas precedentes del desarrollo y para hacer un dx del desarrollo es necesario estar familiarizado con todas las etapas.

Lactante
Primer
trimestre

La conducta del lactante durante los 3 primeros meses está regido por reflejos arcaicos

Se hacen evidentes en sus actitudes posturales y movimientos regulados por impulsos flexores y aductores que obedecen a cambios tónicos asimétricos de los músculos del cuello

Maduración
Psicomotriz



Lactante
Segundo
trimestre

Es la edad de las grandes sonrisas indiscriminadas, del interés por el rostro humano y la clarificación de las relaciones entre el yo y el medio


El tronco permanece bien afirmado sobre el plano de apoyo, sin encorvaciones a los lados

En los cuatro miembros han perdido la rigidez de muñeca y se comportan como auténticos miembros de niño

Hoy una liberación de reflejo tónico cervical asimétrico permite que sus miembros se ubiquen en la línea media

A lo largo del trimestre se lleva todo a la boca los movimientos de las manos cada vez se hacen más finos

Necesita aun toda la palma de la mano para sostener un objeto los ojos persiguen a un objeto si se mueve lentamente



Lactante tercer trimestre

Es inquieto y curioso
esta adquiriendo
consciencia de si mismo
y toda ocasión le
es buena para explorar
y conocer su cuerpo

El tronco puede mantenerse
apoyado con la superficie, las
manos le son conocidas y
no manifiesta especial
interés hacia ellas

Lactante cuarto trimestre

Al término del cuarto
trimestre, el logro más
importante es el inicio
de la bipeda marcha,
la madurez neuromuscular
alcanzada

En este trimestre le
permitirá dar sus primeros
pasos, iniciándose un
período de intensa
exploración del medio

Maduración Psicomotriz



Tono muscular

Durante el primer
año de vida el tono
muscular muestra
amplias variantes como
parte del proceso
madurativo

El tono muscular
evoluciona en el decurso
de los meses manteniendo
cierto paralelismo

La calidad del tono
muscular constituye
una característica
inherente a cada niño
Puesto que dentro de
los límites normales
para las distintas
edades

Los niños con músculos
de consistencia exagerada
y pasividad y extensibilidad
escasas mantenidos
en estado de vigilia

En los niños con hipotonía
parecen adoptar sumas
corporal a las formas
del plano sobre el que
se apoyan.

La maduración de los huesos examinados hasta la madurez es la edad ósea solo expresan una parte del proceso de maduración, tanto pediatras como endocrinológicos coinciden en la edad ósea.

Es un error común es considerar la edad ósea es una característica mensurable como la talla o el peso, mientras que solo es una fotografía o reflejo estático.

Tanner Whitehouse método

Se basa en la comparación del grado de madurez de los centros de osificación (1)

Requiere más tiempo para su realización y se basa en la aplicación de puntuaciones

Maduración Ósea

Proceso de Osificación

Al nacimiento, todas las diafisis deben estar osificadas mientras que la mayoría de la epifisis son cartilaginosa.

Es importante destacar que los distintos centros de osificación no tiene el mismo valor predictivo de maduración en las distintas edades



Valoración de la EO

Es siempre recomendable como parte de la rutina de estudio de los niños.

La EO está frecuentemente retrasada en los pacientes con talla baja idiopática


La EO está generalmente retrasada hasta los 8 años, y durante la etapa prepuberal.

En los pacientes con insuficiencia renal crónica, la edad ósea y el inicio puberal suelen estar retrasados.




CAVIDAD ORAL

7º "B"



Ausencia
del
Premolar

Ausencia
de molar



Patología

▶ Hipodontia: Ausencia de algunos dientes.

Valoración de enfermedad

▶ P_x, presenta su mucosa normal su coloración, el paciente presenta ausencia de dientes como un premolar y un molar, hay presencia de una pequeña lesión en la parte lateral izquierda, pero no presenta dolor, no hay ninguna presentación un buen color y no hay ninguna malformación, la lengua presenta un color normal con la capa blanca gruesa y el paladar está blando y duro.

Bibliografía

UDS. (s.f.). Obtenido de Antología enfermería en el cuidado del niño y del adolescente .