



Nombre del alumno: Lupita Montes de Oca Trujillo

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: enfermería en el cuidado del niño y del adolescente

Grado: séptimo

Grupo: "C"



psicomotriz

Maduración

13.3




Concepto } Es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez, antes de estos acontecimientos el niño tiene que alcanzar un pleno desarrollo.

Primer trimestre } La conducta del lactante está regida por reflejos arcaicos, que se hacen evidentes en los achutos posturales y movimientos regulados por impulsos flexores y aductores.

Segundo trimestre } El lactante suele mostrarse sereno y apacible, es la edad de las sonrisas indiscriminadas, del interés por el rostro humano y las relaciones entre el yo y el medio.

Tercer trimestre } Es inquieto y curioso, adquiere conciencia de sí mismo y explora y conoce su cuerpo, nota la proximidad de las personas, la "angustia de los 8 meses" comienza a hacerse notar.

Cuarto trimestre } El logro más importante es el inicio de la marcha bipeda, la madurez neuromuscular alcanzada, le permitirá dar sus primeros pasos, iniciándose un periodo de intensa exploración del medio. Alrededor de los 18 meses termina el lenguaje reflejo y comienza el lenguaje simbólico en las primeras sílabas.



Tono muscular

El tono muscular.

Es definido como un estado de tensión permanente de los músculos de origen esencialmente reflejo, variable, cuya misión fundamental tiende al ajuste de las posturas o lo calco y de la actividad general.

El estado somológico del tono comienza con la inspección del niño desnudo, que informa a su vez, sobre su estado de nutrición y el volumen de sus músculos.


Los reflejos son reacciones automáticas desencadenadas por la estimulación de diferentes receptores y que atienden a favorecer la adecuación del individuo al ambiente.

En el niño, los reflejos fijan el ritmo del desarrollo psicomotriz.

1.3.3 Maduración psicomotriz

Basos Neurologico

Reflejos arcaicos



1.3.4 Maduración ósea.

Proceso de Osificación

Concepto:

El único indicador aceptado de maduración, válido desde el nacimiento hasta la madurez, es la edad ósea, que se aproxima y refleja la edad biológica del individuo. Fenómeno eminentemente cualitativo como es la transformación de tejido cartilaginoso en hueso.

Concepto:

Al nacimiento, todas las diáfisis deben estar osificadas mientras que la mayoría de las epífisis son cartilaginosas, tras el nacimiento las epífisis comienzan a osificarse siguiendo un patrón bastante predecible hasta la edad adulta.

Etapas:

- Infancia precoz [RN-10 meses (♀); RN-14 meses (♂)]
- Edad prepubertaria infancia tardía [10 meses-2 años (♀); 14 meses-3 años (♂)].
- Falanges proximales > metacarpianos > falanges medias > falanges distales.
- Tardía o etapa prepubertal [2-7 años (♀); 3-9 años (♂)] y pubertad en fases tempranas (Tanner 2-3/4) [hasta 13 años (♀); hasta 14 años (♂)]
- Pubertad (Tanner 3-4/5) [13-15 años (♀); 14-15 años (♂)]

Bibliografía

UDS. (agosto/diciembre de 2020). *plataformaeducativauds.com.mx* . Obtenido de *plataformaeducativauds.com.mx* :
file:///C:/Users/LUPITA/Documents/antologia%20de%20enfermeria%20en%20el%20cuidado%20del%20ni%C3%B1o%20y%20del%20adolescente.pdf