



NOMBRE DE ALUMNO: JOSE ANDRES PINTO

Nombre del profesor:
abriela villafuerte

Nombre del trabajo: super nota

Materia: Reproducción

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 4

GRUPO: U

Parámetros reproductivos e registros reproductivos.

Es

reproductivos son indicadores del desempeño reproductivo del hato. Los índices se calculan cuando los eventos reproductivos del hato han sido registrados adecuadamente. Estos índices nos permiten identificar las áreas de mejoramiento

En ganado productor de leche, para lograr una óptima eficiencia se debe lograr que las vaquillas alcancen la pubertad a una edad de 15 a 21 meses, para que queden gestantes lo más rápido posible y que tengan su primer parto entre los 2 y 2.5 años de edad; además que las vacas tengan un intervalo entre partos de 365 días

a alimentación y reproducción son dos de los aspectos importantes en el manejo de cualquier rebaño de leche. Esta es la razón por la cual debe llevarse un estricto control de todos los aspectos relacionados con la reproducción

Eficiencia reproductiva


Estado sanitario del rebaño

Genotipos y características del parto

Eficiencia reproductiva

Esto es consecuencia del manejo reproductivo propiamente tal, alimentación y salud animal. Lo que se trata de conocer con la eficiencia reproductiva es cuantas hembras del rebaño quedan cubiertas durante el año.

Parámetro	Fórmula
Edad al Primer Parto (EPP)	Edad del parto – fecha de nacimiento del animal
Intervalo Parto Primer Servicio (IPPS)	Días transcurridos desde el parto y hasta el primer servicio del animal Total de animales servidos por primera vez en ese periodo
Intervalo parto concepción (IPC)	Días transcurridos desde el parto hasta la primera palpación-cálculo de los días de gestación Total de vacas gestantes
Intervalo entre partos (IEP)	Meses entre partos x 30 Total de vacas
Servicios por concepción	Total de servicios ofrecidos por un periodos # de vacas gestantes confirmadas
Tasa de concepción	# gestaciones
Tasa de preñez	# total de animales servidos ÷ Vacas preñadas
Tasa de detección de celos	Animales servidos x 100 Total de vacas candidatas a ser servidas



Identificación	Fecha de nacimiento	Sexo al nacer	Identificación de la madre	Identificación del padre	Tratamientos	Observaciones
4100	25/02/09	37%	210	140001	Desif. controla, vi. adic. inmunol. antibioticos	Se levantó y se alimentó en 1 hora
4100	26/02/09	38	46	140002	300M	Debido al tiempo con dificultades, necesito ayuda para atenderla
4100	27/02/09	46	2010	140002	No realizado, vacunado, resaca	Debido a la hora, necesito ayuda para expulsión del feto.

Este registro de parto debe contener:

Fecha de parto

Número o nombre de la vaca

Raza de la vaca

Número o nombre del toro

Raza del toro

Sexo del ternero

Número del ternero

Peso del ternero al nacimiento

Características del parto según la siguiente clave:

