

TITULO

CUADRO SINOPTICO →

- Materia: Zootecnia en pequeñas especies
- Docente: Ana Gabriela Villafuerte Aguilar
- Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Cuatrimestre: 7mo
- Nombre de la alumna: Eunice Michell Domínguez Castañeda

INTRODUCCIÓN

Los perros son animales extraordinarios principalmente porque son fieles a los hombres, ellos nunca te abandonaran ya que ellos ya se sienten parte de tu familia, por medio de este cuadro sinóptico trataremos la clasificación de los perros domésticos de tipo primitivo y la clasificación morfológica de acuerdo a la estructura del cráneo, esperando que sea comprendido.

UNIDAD 1

Clasificación de los perros domésticos de tipo primitivo

Esta clasificación se desarrolló en 1897 por Megnin Pierre Médico Veterinario

En cuatro tipos distintos la forma de la cabeza:
L: Lupoide M: Molosoides B: Bracoides G: Graioides

Lupoides { Son aquellos que tienen la cabeza en forma de pirámide horizontal, orejas normales erectas, hocico alargado, labios pequeños y apretados sin que el labio superior supere la base de las encías inferiores, ejemplo: pastor alemán, Alaska, pastor belga, doberman, etc.

Molosoides { Son todos aquellos que tienen una cabeza voluminosa, redonda o cuboides, orejas pequeñas y caídas, hocico corto y labios son largos y gruesos, stop bastante pronunciado y normalmente son de gran estatura y de cuerpo macizo. Ejem: Mastín Napolitano, Dogo Alemán, Fila Brasileiro etc.

Bracoides { Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una depresión naso frontal o stop bastante marcado, orejas caídas, ejemplo: pointer, bracos, etc.

Graioides { Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas vueltas hacia adentro y erguidas o semiderruidas, hocico largo y delgado, ejemplo: galdo español, podenco portugués, etc.

Clasificación morfológica de acuerdo a la estructura del cráneo

Cráneo puede ser de tres tipos

- Dolicocefalo: cuando es más largo que ancho. "lipoides y graioides en general".
- Braquicefalo: cuando es más ancho que largo. "molosoides en general".
- Mesocefalo: Cuando el cráneo es igual de ancho que de largo. "Bracoides en general".

Stop o depresión nasofrontal

Es el punto superior de inserción del hocico en el cráneo, dependiendo de la raza, puede ser más o menos marcado o inexistente.

Forma de medir el craneo de un perro

La longitud se mide desde el occipucio hasta las fosas nasales y el ancho desde los puntos más externos del arco cigomático.

CONCLUSIÓN

En conclusión, nos dimos cuenta que los perros son unos animales extraordinarios, principalmente por su inmensa inteligencia y destreza, cada raza de perro es diferente ya que hay perros que son demasiado grandes, así como hay demasiado chicos, este tema nos ayudó para comprender la clasificación de los perros y la morfología ya que cada uno de ellos tienen diferente forma y tamaño, dependiendo de igual manera de la raza.