



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

Séptimo cuatrimestre grupo A

Mayo - Agosto

IAZ. Ana Gabriela Villafuerte

Alumno: José Eduardo Roblero Tovar

Actividad: Cuadro sinóptico

Comitán, Chiapas.

Introducción

El siguiente trabajo tiene como finalidad detallar mediante este cuadro sinóptico cuales son las características y clasificaciones que tienen los caninos de acuerdo a su anatomía y morfología craneal, para poder identificarlos de una manera más precisa propiciando a detalle las medidas y generalidades de los animales de compañía.

CLASIFICACIÓN DE LOS PERROS DOMÉSTICOS DE TIPO PRIMITIVO.

Esta clasificación se desarrolló en 1897 por el señor Megnin Pierre Médico Veterinario, en cuatro tipos distintos en función de la forma de la cabeza.

L: Lipoides
M: Molosoides
B: Bracoides
G: Graioides

Lipoides

Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de pirámide horizontal, orejas normalmente erectas, hocico alargado, labios pequeños y apretados sin que el labio superior supere la base de las encías inferiores, la depresión naso frontal o stop muy poco marcada. Ejem: Pastor Alemán, Alaska Malamute, Samoyedo, Pastor Belga, Doberman etc.

Molosoides

Son todos aquellos que tienen una cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas y caídas, hocico corto y labios son largos y gruesos, stop bastante pronunciado y normalmente son de gran estatura y de cuerpo macizo.

Ejem: Mastín Napolitano, Dogo Alemán, Fila Brasileiro etc.


Bracoides

Tienen la cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una depresión naso frontal o stop bastante marcado, orejas caídas y los labios son largos y colgantes superando el labio superior el nivel del maxilar inferior.

Ejem: Pointer, Bracos, Golden Retroceder, Sabuesos etc.

Graioides

Tienen la cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas vueltas hacia adentro y erguidas o semiderruidas, hocico largo y delgado y la depresión naso frontal o stop es mínima, labios cortos y apretados y el cuerpo alargado con el vientre muy retraído. Ejem: Galgo Español, Podenco Portugués, Galgo Afgano y todos los Lebreles en general.



Conclusión

Se llega a la conclusión que el conocer las características anatómicas de los caninos es de suma importancia para poder identificar estos animales según sea su raza, además de que integra características y formas anatómicas para su identificación más adecuada.