

Cuadro sinóptico



Materia: zootecnia de pequeñas especies

Docente: Villafuerte Aguilar Ana Gabriela

Nombre del alumno: Cerino Orantes Karla Lizbeth

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

7mo cuatrimestre

Fecha de entrega: 13/09/2020



Cuadro
sinóptico

HISTORIA Y RAZAS DEL PERRO Y DEL GATO

CLASIFICACIÓN DE LOS PERROS DOMÉSTICOS DE TIPO PRIMITIVO.

Se desarrolló en 1897 por el señor Megnin Pierre Médico Veterinario

Lipoides

De cabeza en forma de piramide horizontal, orejas normalmente erectas, hocico alargado, labios pequeños la base de las encías inferiores.

Pastor Alemán, Alaska Malamute, Samoyedo, Pastor Belga, Doberman etc.

Molosoides

De cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas y caídas, hocico corto y labios son largos y gruesos.

Mastín Napolitano, Dogo Alemán, Fila Brasileiro etc.

Bracoides

De cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una depresión naso frontal.

Pointer, Bracos, Golden Retroceder, Sabuesos

Graioides

De cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas vueltas hacia adentro y erguidas o semiderruidas, hocico largo y delgado.

Galgo Español, Podenco Portugués, Galgo Afgano

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL CRÁNEO.

Puede ser de tres tipos

Dolicocefalo

Cuando es más largo que ancho. "lipoides y graioides en general".

Braquicefalo

Cuando es más ancho que largo. "molosoides en general".

Mesocefalo

Cuando el cráneo es igual de ancho que de largo. "Bracoides en general".

Stop o depresion nasofrontal

Es el punto superior de inserción del hocico en el cráneo, dependiendo de la raza, puede ser más o menos marcado o inexistente.

Forma de medir el cráneo de un perro

La longitud se mide desde el occipucio hasta las fosas nasales y el ancho desde los puntos más externos del arco cigomático.