

- 
- **NOMBRE DEL ALUMNO:** MORENO ALFARO ANGEL ANTONIO
  - **CARRERA:** MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
  - **CUATRIMESTRES:** SEPTIMO
  - **MATERIA:** ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES
  - **MAESTRO:** VILLAFUERTE AGUILAR ANA GABRIELA

## CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS RAZAS DE GATOS.

Los términos tipo o conformación de un gato se refieren a las características morfológicas y a la estructura del animal. En general, se toma en cuenta la forma y el tamaño del cuerpo y de la cabeza, las características de los ojos y de las orejas, el grosor y el largo de los miembros y de la cola, así como el grosor de los huesos y las características de la musculatura.

Las razas de gatos se diferencian por su conformación y tipo de pelaje. Por su conformación, se diferencian tres tipos:

A) Tipo cobby regularmente tienen cabezas grandes, redondeadas y cortas, cuyas orejas suelen ser pequeñas. Son robustos, fuertes, grandes, pesados, anchos, de huesos gruesos, musculatura bien desarrollada. Tienen los miembros y la cola relativamente cortos y gruesos.

B) Tipo oriental, exótico” o “extranjero” (foreign). De cuerpo esbelto y alargado, extremidades largas y finas. La cabeza es fina, alargada, de orejas grandes y próximas en su nacimiento, escaso o nulo escalón frontonasal y nariz alargada. Pecho más estrecho, tórax aplanado, grupa larga al igual que la cola. Su peso puede alcanzar 4 kg y el más representativo es el gato siamés.

C) Tipo intermedio. - “intermedio” o también llamados “musculosos” surge como consecuencia del cruzamiento de los dos anteriores, por lo que sus características morfológicas, como su nombre indica, se sitúan entre ambos.





## CLASIFICACIÓN DE LAS RAZAS DE GATOS DE ACUERDO A LA LONGITUD DEL PELAJE



El pelaje del gato está compuesto básicamente de dos tipos de pelo. En primer lugar, está el pelo primario (de protección o de guardia), que es el componente principal de la capa del animal y después se encuentra el pelo secundario (cerdas o cerdillas y lanilla, vello o pelusa). Cada pelo primario, largo, grueso y relativamente áspero, se origina de un sólo folículo y brota individualmente, mientras que los pelos secundarios, finos y más cortos, brotan en grupos o manojos alrededor de los pelos primarios.

## CARACTERÍSTICAS, PATRONES Y COLORES BÁSICOS DE PELAJE DE LAS MÁS IMPORTANTES RAZAS DE GATOS Y SU PREDISPOSICIÓN A PROBLEMAS.



**Patrones de pelaje**  
Cuando se habla del patrón de pelaje de un gato se hace referencia a la distribución de los colores o al dibujo que forman esos colores, ya sea en toda la capa (el conjunto de todo el pelaje que cubre al animal) o bien en el pelo (cada pelo individual) del gato. A través de décadas y a veces de siglos, ya sea por evolución natural de la especie y de las distintas razas, o bien por la cuidadosa selección aplicada por el hombre se

han desarrollado estos patrones a tal grado, que en la actualidad éstos responden a descripciones precisas y detalladas de sus características particulares.

