



**Nombre de alumno: María Fernanda Vidal Velázquez**

**Nombre del profesor: Iaz. Ana Gabriela Villafuerte**

**Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico**

**Materia: Zootecnia de pequeñas especies**

**Grado: 7to cuatrimestre**

**Grupo: B**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de septiembre del 2020

I.7 CLASIFICACIÓN DE LOS PERROS DOMÉSTICOS DE TIPO PRIMITIVO.

Clasificación según la forma de la cabeza

Linfoides

Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de pirámide horizontal  
Ejem: Pastor Alemán, Alaska Malamute, Samoyedo, Pastor Belga, Doberman etc.

Molosoides

Son todos aquellos que tienen una cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas y caídas, hocico corto y labios son largos y gruesos  
Ejem: Mastín Napolitano, Dogo Alemán, Fila Brasileiro etc.

Bracoides

cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una depresión naso frontal o stop bastante marcado, orejas caídas y los labios son largos y colgantes superando el labio superior el nivel del maxilar inferior.  
Ejem: Pointer, Bracos, Golden Retroceder, Sabuesos etc.

Graioides

cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas vueltas hacia adentro y erguidass, hocico largo y delgado  
Ejem: Galgo Español, Podenco Portugués, Galgo Afgano y todos los Lebreles en g.

1.8. CLASIFICACION MORFOLÓGICA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL CRÁNEO.

Craneo

Stop o depresion nasofrontal

Es el punto superior de inserción del hocico en el cráneo

Tipos de craneo

Dolicefalo

cuando es más largo que ancho. "lipoides y graioides en general".

Mesocefalo

Cuando el cráneo es igual de ancho que de largo. "Bracoides en general".

Braquicefalo

cuando es más ancho que largo. "molosoides en general".

Forma de medir el craneo de un perro

se mide desde el occipucio hasta las fosas nasales y el ancho desde los puntos más externos del arco cigomático.