



**Nombre de alumno: *María Fernanda Vidal***

**Nombre del profesor: *MVZ Saraín Gumeta***

**Nombre del trabajo: *Actividad plataforma***

**Materia: *Zootecnia conejos***

**Grado: *7mo***

**Grupo: *A***

**PASIÓN POR EDUCAR**

# Fisiología Reproductiva

## Ciclo reproductivo

La

Coneja empieza a ser fértil a los 4 meses de edad

Presenta

Periodos de diestro y estro (donde es fértil 12 a 14 días)

Esto

Es debido a que producen óvulos durante 12 a 14 días

Cumplido este

Periodo de tiempo los óvulos desaparecen para reaparecer 4 días después

La

Monta debe ser en la jaula del macho. Si la vulva esta roja hay 90% de posibilidad de éxito

## Ovulación

La

Coneja tiene un ciclo irregular, no definido.

El

Potencial de gametos que una coneja puede llegar a desarrollar

Se

Definen entre los 28 días de vida fetal y los 10 días de vida extrauterina

La

Coneja comienza su periodo prepuberal a las 10 semanas de vida

Teniendo

Maduración folicular entre los 65 y 90 días de edad

## Pubertad y madurez sexual

La

Vida reproductiva se inicia dependiendo de cada conejo

A los

Machos se recomienda iniciar a los 8 meses

Mientras que las

Conejas son fértiles a los 4 meses de edad

La

Hembra tendrá la vulva edematosa y congestiva en el celo

Debe ser

Ser llevada a la jaula del macho para la cópula.

La

Primera monta de un macho requiere una hembra

## Proceso de gestación y diagnóstico temprano

La

Gestación de la coneja

Dura

31 a 32 días

La

Lactación

Dura

56 días

La

Hembra puede criar cuatro camadas

Al

Año en un periodo de descanso de 17 días

## Parto y estro posparto

La

Camada se forma

De

6 a 12 gazapos

El

Peso al nacer varía desde menos de 30 grs en razas pequeñas

A más de

70 grs en razas grandes

El

Tamaño de camada es inversamente proporcional al peso

## Lactancia

Dura

56 días

El

Parto tiene lugar después del descenso de la progesterona y el aumento de oxitocina

La

Producción de leche es de 30 a 50 grs

La

Primeros dos días. La 3ra semana aumenta

A

250 grs

## Destete

Puede comenzarse

Cuando el gazapo tenga

De

Seis a siete semanas de nacido

## Bibliografía

Gumeta, S. (2020). *Antología Zootecnia en conejos*. Comitán de Domínguez: Universidad del Sureste.

