



Nombre del alumno: Anzueto Reyes Salma Berenice

Nombre del profesor: Aldo Irecta

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Estadística inferencial en nutrición

Grado: 4° cuatrimestre

Grupo: LNU17EMC0119-A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de octubre 2020

MATRIZ DE DATOS

¿Qué es?

Es una forma de sintetizar la información recogida de la realidad para investigar un problema y tratar de obtener conocimiento científico que intente explicar dicho problema.

MATRIZ DE DATOS

	Var 1	Var 2	...	Var k
Unidad 1	dato			
Unidad 2				
....				
Unidad n				

Composición:

- Dimensión
- Unidades
- Valores

Ejemplo

	Requisito hrs	Diseño hrs	Servicio hrs	Disponibilidad
Maq 1	5	10	12	0.85
Maq 2	8	8	10	0.89
Maq 3	4	15	10	0.95

. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS

¿QUÉ ES?

Tablas de datos referentes al número de veces en las que se repite la categoría de una variable que graficado, refleja la forma de la distribución construida.



TIPOS:

Absolutas:

Reflejan el número de observaciones del conjunto de datos que cae en cada una de las clases.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

CLASES K	x_i	f_i	f_i/n	F_i	F_i/n
[23-26)	24	8	0.16	8	0.16
[26-29)	27	10	0.2	18	0.36
[29-32)	30	11	0.22	29	0.58
[32-35)	33	6	0.12	35	0.7
[35-38)	36	7	0.14	42	0.84
[38-41)	39	8	0.16	50	1
Total		50	1		

Proporciones:

Son cocientes que indican la relación existente entre una cantidad y el total de las unidades consideradas.

Relativas:

Permite expresar la frecuencia de cada valor con una fracción o porcentaje del total del número total de observaciones.

Porcentajes:

Permite estandarizar en relación con el volumen calculando el número de objetos que habría en una categoría si el total de los casos fuese 100.



¿Qué es?


Lugar donde se centra el conjunto de datos de una distribución particular en la escala de valores.

MEDIA:

Es el valor típico o promedio, representativo del conjunto de datos considerados.

Ventajas: Toma en consideración la realidad de todo el conjunto de datos.

Desventajas: Puede verse afectada por valores extremos no representativos del resto de los datos.




MEDIANA:

Es un valor que divide la distribución de datos en 2 partes iguales, tal que, al conjunto de datos por encima de este sea igual al número de datos por debajo de la misma.

Ventajas: Los valores extremos no afectan a la mediana tan intensamente como a la media.

Desventajas: Ciertos procedimientos estadísticos que utilizan la mediana son más complejos que aquellos que utilizan la media, es por ello que, a veces la media es más cómoda.




MODA:

Es el valor que más se repite en una distribución de datos.

Ventajas: No se ve afectada por valores extremos dado que se escoge el valor más frecuente, puede emplearse aún cuando existan clases de extremo abierto.

Desventajas: Cuando los datos son multimodales resulta complejo interpretar y comparar.



Bibliografía

Irecta A. (S. F.). *Contrate de hipotesis*. Recuperado de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/2d2eb390e048b5ae87f51e45890ae5b0.pdf>