

## **PSICOPATOLOGIA II**

### **UNIDAD II**

**Super Nota**

**NOMBRE DEL DOCENTE:**

*-Rodolfo Bataz Morales*

**NOMBRE DEL ALUMNO**

*-Gisela Coronel Sanchez*

**GRUPO, CUATRIMESTRE y MODALIDAD:** *Septimo cuatrimestre  
, grupo A*

# TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS

## PICA

### Criterios Diagnosticos

- Ingesta de alimentos poco nutritivos durante 1 mes
- La ingesta es inapropiada al grado del desarrollo
- El comportamiento alimentario no es culturalmente aceptada
- Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro TM ,es grave para justificar la atencion clinica



## TRASTORNO DE RUMIACION

### Criterios Diagnosticos

- Regurgitacion repetida de alimentos
- La regurgitacion no se atribuye a una afeccion gastrointestinal
- El trastorno de la conducta alimentaria no se produce en la anorexia, bulimia ,etc



## TRASTORNO DE EVITACION

### Criterios Diagnosticos

- Trastorno de la conducta alimentaria falta de interes aparente por comer
- No se produce exclusivamente en el curso de la anorexia o la bulimia
- No se puede atribuir a una afeccion medica



### Otras afecciones medicas

- T.congenitos
- T.Apego reactivo
- T.Aspectro autista
- Anorexia nerviosa


### Diagnostico Diferencial

La perdida de apetito que precede a la restricción en la ingesta de alimentos es un sintoma que puede acompañar a un cierto numero de trastornos

## ANOREXIA NERVIOSA

### Criterios Diagnosticos

- Restriccion de la ingesta energetica en relacion con las necesidades
- Miedo intenso a ganar peso o engordar
- Alteracion en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitucion



### Diagnostico Diferencial

Se deberian considerar otras posibles causas para un peso corporal bajo

## BULIMIA NERVIOSA

### Criterios Diagnosticos

- Episodios recurrentes de atracones
- Comportamientos compensatorios inapropiados
- Atracones una vez a la semana durante 3 meses
- La autoevaluacion se ve influida por la constitucion y el peso corporal

### Gravedad Actual

- Leve
- Moderado
- Grave
- Extremo



### Diagnostico Diferencial

- Anorexia nerviosa
- T.Atracones
- Sindrome de Kleine-Levin
- T.Personalidad limite

## TRASTORNO DE ATRACONES

### Criterios Diagnosticos

- Episodios recurrentes de atracones
- Malestar intenso a atracones
- Se producen una vez a la semana por 3 meses



El trastorno de atracones se produce normalmente en personas de peso normal/sobrepeso y obesas

## TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

### TRASTORNO BIPOLAR 2

- Se ha cumplido los criterios almenos para un episodio hipomaniaco
- Nunca ha habido un episodio maniaco
- La aparicion del episodio hipomaniaco no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo
- Los sintomas de depresion provocan malentar clinicamente significativ



### Diagnostico Diferencial

- T. Depresivo mayor
- T.Ciclotimico
- T. del espectro de la esquizofrenia
- T.Por deficit de atencion