



Súper nota

UNIDAD 1

Psicopatología

Dr. Rodolfo Bataz Moreno

ALUMNO: POR EDUCAR

-Aisha Carolina Rodríguez López

**Grupo, cuatrimestre y modalidad: 7º. Cuatrimestre "A" Psicología
Escolarizado**

Comitán de Domínguez, Chiapas 23 de noviembre de 2020

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS

Se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial.

PICA

Consiste en la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de 1 mes que es suficientemente grave como para justificar la atención clínica

Las sustancias que típicamente se suelen ingerir tienden a variar con la edad y con la disponibilidad y podrían ser papel, jabón, ropa, pelo, cuerdas, lana, tierra, tiza, polvos de talco, pintura, chicles, metales, guijarros, carbón vegetal o carbón mineral, cenizas, barro, almidón o hielo



Algunos individuos pueden ingerir objetos potencialmente dañinos como alfileres, agujas, cuchillos, etc.

Trastorno de rumiación

Regurgitación repetida de alimentos durante un período mínimo de un mes

La comida tragada previamente, que puede estar parcialmente digerida, se devuelve a la boca aparentemente sin náuseas, arcadas involuntarias ni desagrado. La comida se puede volver a masticar para después escupirse de la boca o tragarse

No se produce exclusivamente durante el curso de una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, un trastorno de atracones o un trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos



Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos

Falta de interés aparente por comer o alimentarse; evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos; preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer

Características principales: pérdida de peso significativa, deficiencia nutricional significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutricionales orales, o una marcada interferencia en el funcionamiento psicosocial.



Anorexia nerviosa

Restricción de la ingesta alimentaria, lo que provoca una pérdida considerable de peso que se mantiene por debajo del mínimo sobre la edad o sexo.

Características básicas: la restricción de la ingesta energética persistente, el miedo intenso a ganar peso o a engordar y la alteración de la forma de percibir el peso y la constitución propios

Los individuos con este trastorno suelen tener miedo intenso a ganar peso o a engordar



BULIMIA NERVIOSA

Ingestión, en un período determinado de una cantidad de alimentos superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas

Características principales de la bulimia nerviosa: los episodios recurrentes de atracones, comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar el aumento de peso y autoevaluación que se ve influida indebidamente por el peso y la constitución corporal



Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo

Trastorno de atracones

Ingesta en un período determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un período similar y en circunstancias parecidas

Un indicador de la pérdida de control es la incapacidad para contenerse y no comer, o para parar de comer una vez que se ha empezado



El trastorno de atracones se produce normalmente en personas de peso normal/sobrepeso y en personas obesas

Otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado

Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios para un trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos específico



- Puede especificar:
1. Anorexia nerviosa atípica
 2. Bulimia nerviosa (de frecuencia baja y/o duración limitada)
 3. Trastorno de atracones (de frecuencia baja y/o duración limitada)
 4. Trastorno por purgas

